

RUPES[®]

**KATALOG
2022**



INDEX

2022

ELEKTROWERKZEUGE

Seite 6

Schleifer	Seite 8
Poliermaschinen	Seite 9
BigFoot Nano	Seite 12
Q-MAG	Seite 18
BigFoot Systems	Seite 22
Schleifmaschinen	Seite 32
Kit Systainer	Seite 40
Kantenfräsen	Seite 45
Satiniermaschinen	

PNEUMATISCHE WERKZEUGE

Seite 46

Schleifmaschinen	Seite 48
Poliermaschinen	Seite 54

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR

Seite 56

Stützteller	Seite 58
Polierscheiben	Seite 66
Polierpasten	Seite 80
Autopflegeprodukte	Seite 86
BigFoot-Zubehör	Seite 90
Schleifmittel	Seite 96
Allgemeines Zubehör	Seite 100
Carrier System	Seite 101

ABSAUGSYSTEME

Seite 102

NIVEUS Neuer Luftreiniger	Seite 104
Reinigungsmaschinen	Seite 109
Mobile Geräte	Seite 110
KC28 modulares	Seite 118
Transport-und Lagersystem	
KS300 Staubsauger	Seite 122
Matic-System	Seite 126
Terminals	Seite 128
Turbinen Zentraleinheiten	Seite 134
Zubehör	Seite 144

INNOVATION TECHNOLOGY DESIGN



RUPES ist ein 1947 in Mailand gegründetes, inhabergeführtes italienisches Familienunternehmen. Seit seiner Gründung hat sich RUPES stets für Produktinnovationen sowie erstklassige Produktionsqualität engagiert und wurde so zu einem führenden Hersteller professioneller Elektro- und Pneumatikwerkzeuge sowie Zubehörartikel und Absaugssysteme.

Das kontinuierliche Engagement für Forschung und Entwicklung waren die treibende Kraft für den Erfolg von **RUPES**. Sämtliche neue Produkte werden mit einem Fokus auf vollständiger Übereinstimmung mit Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen entwickelt, produziert und bieten verbesserte sowie auch komfortablere Arbeitsbedingungen.

Während der letzten Jahre hat **RUPES** eine Vielzahl an Patenten und Lösungen zur Arbeitserleichterung und Produktivitätssteigerung entwickelt.

ELEKTRO _____ WERKZEUGE

Schleifer	Seite	8
Poliermaschinen	Seite	9
BigFoot Nano	Seite	12
Q-MAG	Seite	18
BigFoot Systems	Seite	22
Schleifmaschinen	Seite	32
Kit Systainer	Seite	40
Kantenfräsen, Satiniermaschinen	Seite	45

AR 11S - AR 52ES

Geradschleifer

329,00€ - 375,00€



TECHNISCHE DATEN		AR 11S	AR 52ES
Ø Spannange	mm	6	6
Leistung	W	700	600
R.P.M.		9000	3000-7000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung		-	•

AR 38S - AR 38ES

Geradschleifer

335,00€ - 383,00€



Kit Systainer auf Seite 41

TECHNISCHE DATEN		AR 38S	AR 38ES
Ø Spannange	mm	6	6
Leistung	W	800	800
R.P.M.		30000	18000-30000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung		-	•

BA 215S - BA 225S

Mini-Winkelschleifer

205,00€ - 211,00€



TECHNISCHE DATEN		BA 215S	BA 225S
Ø Scheibe	mm	115	125
Leistung	W	950	950
R.P.M.		11000	8500
Gewicht	kg	2	2
Wellengewinde		M14-M	M14-M
Wellenarretierung		•	•
Drehbarer Schutz		•	•
Seitlicher Griff		•	•

BA 31ES

Mini-Winkelschleifer

329,00€



TECHNISCHE DATEN		BA 31ES
Ø Scheibe	mm	115
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	2,1
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Drehbarer Schutz		•
Seitlicher Griff		•

SM 43N

Vertikalschleifer

397,00€



TECHNISCHE DATEN		SM 43N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1100
R.P.M.		4200
Gewicht	kg	4,2
Wellengewinde		M14-M
Positionierbarer Schutz		•
Seitlicher Griff		•

LH 31N

Winkel-Poliermaschine

425,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 31N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		3400
Gewicht	kg	3,3
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

LH 32EN

Winkel-Polier- und Schleifmaschine

468,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 32EN
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1400-3400
Gewicht	kg	3,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

LH 232N

Winkel-Polier- und Schleifmaschine

505,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 232N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1600-3400
Gewicht	kg	3,7
Geschwindigkeitsregulierung		M14-M
Seitlicher Griff		•

FR 32ES

Mini-Winkel-Poliermaschine

353,00€



LH 16ES

Mini-Winkel-Poliermaschine

395,00€



TECHNISCHE DATEN		FR 32ES
Ø Stützteller	mm	75
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	1,8
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•
Inklusive Stützteller		990.015

TECHNISCHE DATEN		LH 16ES
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	900
R.P.M.		700-1700
Gewicht	kg	1,9
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

LH 18ENS

Winkel-Poliermaschine

340,00€



LH 22N - LH 22EN

Winkel-Poliermaschine

437,00€ - 487,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 18ENS
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	1100
R.P.M.		750-1850
Gewicht	kg	2,0
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

TECHNISCHE DATEN		LH 22N	LH 22EN
Ø Polierschwamm max.	mm	200	200
Leistung	W	1020	1020
R.P.M.		2000	900-2000
Gewicht	kg	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung		-	•
Wellengewinde		M14-M	M14-M
Wellenarretierung		•	•
Seitlicher Griff		•	•

RUPES



DREI WERKZEUGE IN EINEM

AUSTAUSCHBARES ZUBEHÖR



ROTATIONSBETRIEB

Schnelle Lackkorrekturen an Kanten und Profilen mit **Ø30mm** (1.25") Stützteller
Reinigen und Bürsten mit Spezialzubehör

EXZENTER Ø3mm

Mikroschleifen und Glätten Ultra-Hochglanzpolieren mit:
Ø30mm (1.25") Stützteller
Ø50mm (2") Stützteller

EXZENTER Ø12mm

Lackkorrektur und Hochglanzpolieren mit:
Ø30mm (1.25") Stützteller
Ø50mm (2") Stützteller

TYP	HR81M	HR81ML
Spannung VDC (Volt)	10,8 - 12	10,8 - 12
R.P.M	2000-5000	2000-5000
Batterie-Nutzungsdauer	~30min*	~30min*
Ladezeit	~20min*	~20min*
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Überstromschutz	•	•
Soft-Start	•	•
LED-Anzeige	•	•
Abmessungen (mm)	287x70x47**	332x70x47**
Gewicht (g)	470**	520**

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB120LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC120LT und Normalbetrieb mit einer Rupes-Poliermaschine vom Typ HR81M/HR81ML 12mm Hubeinheit sowie Ø30mm Polierscheibe. **Gemessen ohne Funktionseinheit, Batteriepack und Stromversorgung.

iBrid-WERKZEUGE BIGFOOT nano Poliermaschinen

HR81M/LUX iBrid nano Kurzhals-Kit

727,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Kurzhals (Enthalten in HR81M)	1	9.HR81M
Zubehör Koffer mit Behälter	1	9.Z987/BF
AC-DC-Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Verlängerungswelle für Nano Polierer [70mm Länge - M8 = F - M6 = M]	1	291.390/C
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.DA40H/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.DA40M/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm [2"]	4	9.DA70H/4
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm [2"]	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DAC0ARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützteller Ø30mm [1"1/4]	1	995.001
Polier-Stützteller Ø50mm [2"]	1	996.001
Schleif-Stützteller Ø30mm [1"1/4]	1	997.001
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon-Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser-Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASE III

9.HR81M iBrid nano Kurzhals

405,00€



iBrid-WERKZEUGE BIGFOOT nano Poliermaschinen

HR81ML/LUX iBrid nano Langhals-Kit

772,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Langhals (Enthalten in HR81ML)	1	9.HR81ML
Zubehör Koffer mit Behälter	1	9.Z987/BF
AC-DC-Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Verlängerungswelle für Nano Polierer [70mm Länge - M8 = F - M6 = M]	1	291.390/C
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.DA40H/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.DA40M/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm [2"]	4	9.DA70H/4
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm [2"]	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DAC0ARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützteller Ø30mm [1"1/4]	1	995.001
Polier-Stützteller Ø50mm [2"]	1	996.001
Schleif-Stützteller Ø30mm [1"1/4]	1	997.001
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon-Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser-Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASEIII

9.HR81ML iBrid nano Langhals

449,00€





HR81M/STB 504,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Kurzahls	1	9.HR81M
Batterie	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützzeller Ø50 mm [2"]	1	996.001

HR81M/STP 452,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Brid Nano Kurzahls	1	9.HR81M
AC-DC Adapter	1	9HP120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützzeller Ø50 mm [2"]	1	996.001

HR81ML/STB 546,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Langhals	1	9.HR81ML
Batterie	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützzeller Ø50 mm [2"]	1	996.001

HR81ML/STP 494,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Langhals	1	9.HR81ML
AC-DC Adapter	1	9HP120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützzeller Ø50 mm [2"]	1	996.001



Q-MAG iBrid nano

NEUER IBRID NANO SCHLEIFER MIT Q-MAG MAGNET TECHNOLOGIE

Ein völlig neues und innovatives Konzept von RUPES führt eine revolutionäre Lösung zum Schleifen aller lackierten Oberflächen, Holz, Gipsverbundwerkstoffe und mehr ein. Der Q-MAG iBrid Nano bietet Zuverlässigkeit, Komfort und einfache Bedienung für alle Prozesse, bei denen punktuell, isoliertes oder an Kanten Schleifen erforderlich ist.

Q-MAG MAGNET TECHNOLOGIE

Die revolutionäre neue Q-MAG-Technologie des Q-MAG iBrid Nano ermöglicht ein schnelles Wechseln des Stütztellers mit Hilfe eines magnetischen Verbindungssystems. Mit einer einfachen Handbewegung kann der Stützteller leicht entfernt oder neu positioniert werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge für komplizierte Vorgänge erforderlich sind. Benutzerfreundlichkeit, Zeitersparnis und maximale Sicherheit machen die Q-MAG-Technologie zu einem neuen Maßstab im Bereich professioneller Schleif- und Polierwerkzeuge.

TYP	HQM83
Volt (VDC)	10.8/12
R.P.M	2000-5000
Batteriedauer (min)	~30
Ladezeit (min)	~20
Elektr.Geschwindigkeitskontrolle	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
LED Indikator	•
Abmessungen (mm)	11.3 x 2.75 x 1.85
Gewicht (g)	593*
ØHub	2

* Gemessen ohne Stützteller, Akku und Netzteil.



FREILAUFEND EXZENTRISCH
magnetische Verbindung
(patent pending)



Art.-Nr.
983.393



SCHWINGEND
magnetische Verbindung
(patent pending)



Art.-Nr.
981.393

HQM83/BLX 662,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Q-MAG iBrid Nano	1	HQM83
AC-DC- Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Schleif-Stützteller delta	1	981.393
Schleif Stützteller Ø75mm	1	983.393
Packung mit 50 Stk. P120 Papierschleifmitteln delta	1	9.34120
Packung mit 50 Stk. P180 Papierschleifmitteln delta	1	9.34180
Packung mit 50 Stk. P240 Papierschleifmitteln delta	1	9.34240
Packung mit 50 Stk. P320 Papierschleifmitteln delta	1	9.34320
Packung mit 50 Stk. Schleifscheiben Ø75mm P1500	1	9.45240

HQM83/STB 525,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Q-MAG iBrid Nano	1	HQM83
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Schleifstützteller delta	1	981.393
Schleifstützteller Ø75mm	1	983.393

HQM83/STP 473,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Q-MAG iBrid Nano	1	HQM83
AC-DC- Adapter	1	9HP120LT
Schleifstützteller delta	1	981.393
Schleifstützteller Ø75mm	1	983.393

HQ400

Polyester Film Schleifpapier

Folie 75mm Scheibe

BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MENGE	Art.-Nr.	€
HQ400	P1500	50	9.45240	30,30



MP330

Allzweck Schleifpapier delta

BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MENGE	ARTIKEL-Nr.	€
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	50	9.34120	15,60
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	50	9.34180	15,60
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	50	9.34240	15,60
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	50	9.34320	15,60



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LHR 21ES

Exzenter-Poliermaschine



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	21 - 13/16"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		2000 - 4200
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		981.321N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'

LHR 21ES/LUX

571,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø150-170mm (Art. 9.BW180M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwamm Entferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)



LHR 21ES/BAS

429,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 21ES/STD

377,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LHR 15ES

Exzenter-Poliermaschine



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		2000 - 5000
Gewicht	kg-lbs	2,5 - 5,51
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'

LHR 15ES/LUX

529,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwamm Entferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)



LHR 15ES/BAS

412,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 15ES/STD

352,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LHR 21 MarkIII

Exzenter-Poliermaschine


Mark III



TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	21 - 13/16"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		3000 - 4500
Gewicht	kg-lbs	2,7 - 5,95
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		981.321N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'

LHR 21III/LUX

704,00€

- 1 X LHR 21 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT Polierpaste One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø150-170mm (Art. 9.BW180M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammtrenner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)



LHR 21III/BAS

577,00€

- 1 X LHR 21 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 21III/STD

548,00€

- 1 X LHR 21 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LHR 15 MarkIII

Exzenter-Poliermaschine


Mark III



TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		3000 - 5200
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'

LHR 15III/LUX

677,00€

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammtrenner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)



LHR 15III/BAS

559,00€

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 15III/STD

509,00€

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-15mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE BIGFOOT POLIERMASCHINEN

LH 19E

Rotations-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN			
Ø Polierschwamm max.	mm	200 - 8"	
Ø Stützteller verfügbar	mm-in	125 - 5" 150 - 6" 165 - 6.5"	
Leistung	Watt	1200	
R.P.M.		450 - 1700	
Gewicht	kg-lbs	2,2 - 4,85	
Geschwindigkeitsregulierung		•	
Wellengewinde		M14	
Elektrokabel	m -ft	9 - 30'	



LH 19E/DLX 552,00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche Art. (9.Z998/BF)
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE [Art. 9.BRCOARSE250]
- 1 X Polierpaste 250ml FINE [Art. 9.BRFINE250]
- 2 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm - Ø5.25" [Art. 9.BR150H]
- 2 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm - Ø5.25" [Art. 9.BR150M]
- 1 X Wolle Pad für Rotationspolierer Ø135mm - Ø5.25" [Art. 9.BL180H]
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau [Art. 9.BF9050]
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb [Art. 9.BF9060]
- 1 X BIGFOOT Schürze [Art. 9.Z868]
- 1 X BIGFOOT Schwamm Entferner [Art. 9.BF7001]
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 [Art. 992.500]
- 1 X Bügelgriff [Art. 811.374]
- 1 X Seitengriff [Art. 81.322]
- 1 X Kabelhalter Verpackung [Art. 9.Z1024]



LH 19E/STN 435,00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE [Art. 9.BRCOARSE250]
- 1 X Polierpaste 250ml FINE [Art. 9.BRFINE250]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm - Ø5-5.5" [Art. 9.BR150H]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm - Ø5.25" [Art. 9.BR150M]
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 [Art. 992.500]
- 1 X Bügelgriff [Art. 811.374]
- 1 X Kabelhalter Verpackung [Art. 9.Z1024]

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LH 19E/STD 414,00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 [Art. 992.500]
- 1 X Bügelgriff [Art. 811.374]

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE BIGFOOT POLIERMASCHINEN

LK 900E

Zwangsexzenter Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN			
Ø Stützteller verfügbar	mm-in	125 - 5" 150 - 6"	
Ø Hub	mm-in	5 - 3/16"	
Leistung	Watt	900	
R.P.M.		265 - 535	
Gewicht	kg-lbs	2,80 - 6,17	
Geschwindigkeitsregulierung		•	
Wellengewinde		6 x M4	
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'	



LK 900E/LUX 748,00€

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche [Art. 9.Z999/BF]
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml [Art. 9.DACOARSE]
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml [Art. 9.DAFINE]
- 1 X Polierpaste 250m UNO PROTECT [Art. 9.PROTECT250]
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.DA150H]
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.DA150M]
- 1 X Wool-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm - Ø5"-5,75" [Art. 9.BW150H]
- 1 X Wool-Polierscheibe MEDIUM Ø130-145mm - Ø5"-5,75" [Art. 9.BW150M]
- 1 X BIGFOOT Schwamm Entferner [Art. 9.BF7001]
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau [Art. 9.BF9050]
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb [Art. 9.BF9060]
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß [Art. 9.BF9070]
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" [Art. 980.037]
- 1 X Stützteller Ø150mm - Ø6" [Art. 981.089]
- 1 X Kabelhalter Verpackung [Art. 9.Z1024]



LK 900E/BAS 620,00€

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml [Art. 9.DACOARSE]
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml [Art. 9.DAFINE]
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.DA150H]
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.DA150M]
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau [Art. 9.BF9050]
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb [Art. 9.BF9060]
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" [Art. 980.037]
- 1 X Stützteller Ø150mm - Ø6" [Art. 981.089]
- 1 X Kabelhalter Verpackung [Art. 9.Z1024]

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LK 900E/STD 576,00€

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" [Art. 980.037]
- 1 X Stützteller Ø150mm - Ø6" [Art. 981.089]

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LHR 12E DUETTO

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	12 - 5"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		4000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



LHR 12E/LUX 481,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"- 12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Schleifmittel Starter Kit (Art. 9.45401/M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z883/BF)



LHR 12E/BAS 395,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"- 12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"- 6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 12E/STD 336,00€

- 1 X LHR 12E Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-12mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** POLIERMASCHINEN

LHR 75E MINI

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		4000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	1,9 - 4,18
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M6-F
Stützteller enthalten		990.007
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



LHR 75E/LUX 476,00€

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3"-12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm (Art. 9.BW100H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm (Art. 9.BW100M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5" (Art. 9.DA100H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5" (Art. 9.DA100M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z883/BF)



LHR 75E/BAS 398,00€

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3"-12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm (Art. 9.BW100H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm (Art. 9.BW100M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5" (Art. 9.DA100H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5" (Art. 9.DA100M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 75E/STD 343,00€

- 1 X LHR 75E Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3"-12mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



BIGFOOT POLIERKIT

LHR 12E/BOX 504,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO - Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 12mm Hub)
- 1 X Systainer Box (Art. 9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 2 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm - Ø5" - 5,75" (Art. 9.BW150H)
- 2 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm - Ø5" - 5,75" (Art. 9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Schwamm Entferner (Art. 9.BF7001)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 2000 Ø125mm (Art. 9.45401)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 3000 Ø125mm (Art. 9.45403)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)



LHR 75E/BOX 520,00€

- 1 X LHR 75E MINI - Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3" - 12mm Hub)
- 1 X Systainer Box (Art. 9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 2 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm - Ø3" - 3,5" (Art. 9.BW100H)
- 2 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm - Ø3" - 3,5" (Art. 9.BW100M)
- 1 X BIGFOOT Schwamm Entferner (Art. 9.BF7001)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 2000 Ø75mm (Art. 9.45451)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 3000 Ø75mm (Art. 9.45453)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)



BIGFOOT POLIERKIT FÜR MARINE BEREICH



Mark III

LHR 21III/MAR 775,00€

- 1 X LHR 21MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X Marine-WACHS mit extremer Haltbarkeit 500ml (Art. 9.BFGWAX500)
- 2 X BigFoot Woll-Polierscheiben COARSE Ø150mm (Art. 9.BW180H)
- 2 X Polierpaste Marine XC1 1000ml (Art. 9.XC1)
- 2 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z946/BF)



LHR 21ES/MAR 571,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X Polierpaste Marine XC1 1000ml (Art. 9.XC1)
- 1 X BigFoot Woll-Polierscheiben COARSE (Art. 9.BW180H)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z946/BF)





TECHNISCHE DATEN				
TYP	RX253A	RX253A/ST9	RX256A	RX256A/ST9
Ø Hub (mm)	3	3	6	6
Ø Stützteller (mm)	150	150	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Nr Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Geschwindigkeitsregulierung	•	•	•	•
Leistung (W)	250	250	250	250
Schutzklasse	I	I	I	I
Gewicht (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Kabel (m)	5	9	5	9
Stützteller enthalten	981.600	981.600	981.600	981.600
	536,00€	546,00€	536,00€	546,00€



546,00€

RX253A/KIT A

bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P240** - 100Stk (Art. **9.33240**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P320** - 100Stk (Art. **9.33320**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P500** - 100Stk (Art. **9.33500**)



546,00€

RX256A/KIT A

bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P120** - 100Stk (Art. **9.33120**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P240** - 100Stk (Art. **9.33240**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P320** - 100Stk (Art. **9.33320**)



546,00€

RX253A/KIT B

bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Folie HQ400 **P400** - 100Stk (Art. **9.45231**)
- Folie HQ400 **P600** - 100Stk (Art. **9.45233**)



546,00€

RX256A/KIT B

bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Folie HQ400 **P120** - 100Stk (Art. **9.45224**)
- Folie HQ400 **P280** - 100Stk (Art. **9.45228**)



572,00€

RX253 BOX

bürstenloser Exzenter-Schleifer

LIEFERUMFANG:
bürstenloser Exzenter-Schleifer RX253A
Systainer Box

(Art. **9.CASEIII**)



572,00€

RX256 BOX

bürstenloser Exzenter-Schleifer

LIEFERUMFANG:
bürstenloser Exzenter-Schleifer RX256A
Systainer Box

(Art. **9.CASEIII**)



LE 71T - LE 71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini-Schwingschleifer

239,00€ - 261,00€ - 239,00€ - 261,00€

LS 71T - LS 71TE

Mini-Schwingschleifer

239,00€ - 261,00€



Kit Systainer auf Seite 40

TECHNISCHE DATEN		LE 71T	LE 71TE	LE71TC	LE71TEC	LS71T	LS71TE
Ø Hub	mm	2	2	2	2	2	2
Plattengröße	mm	80x130	80x130	80x130	80x130	Delta	Delta
Leistung	W	200	200	200	200	200	200
R.P.M.		13000	8000-13000	13000	8000-13000	13000	8000-13000
Gewicht	kg	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Geschwindigkeitsregulierung		-	•	-	•	-	•
Klettplatte		•	•	•	•	•	•
Eigenabsaugung		•	•	•	•	•	•
Platte enthalten		986.012	986.012	986.012	986.012	985.006	985.006
Papierhalterung		-	-	•	•	-	-
Filtereinheit 80.400/C		•	•	•	•	•	•

LC71T

Mini-Schwingschleifer

239,00€

SL 42AES

Schwingschleifer

483,00€



TECHNISCHE DATEN		LC71T
Ø Hub	mm	2
Plattengröße	mm	80x200
Leistung	W	200
R.P.M.		13000
Gewicht	kg	1,15
Eigenabsaugung		•
Filtereinheit 80.400/C		•
Platte enthalten		986.015

TECHNISCHE DATEN		SL 42AES
Ø Hub	mm	4,8
Plattengröße	mm	400x70
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,9
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Platte enthalten		619.153MH

SSCA - SSCA VR

Schwingschleifer

438,00€ - 438,00€



SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS

Schwingschleifer

432,00€ - 432,00€ - 432,00€



SSPF/NAS Spezialausführung zur Metallbearbeitung

TECHNISCHE DATEN		SSCA	SSCA VR
Ø Hub	mm	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115
Leistung	W	350	350
R.P.M.		6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6
Papierhalterung		•	•
Klettplatte		-	•
Eigenabsaugung		•	•
Platte enthalten		983.002	62.55MH

TECHNISCHE DATEN		SSPF	SSPF VR	SSPF/NAS
Ø Hub	mm	5	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115	210x115
Leistung	W	350	350	350
R.P.M.		6000	6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6	3,6
Papierhalterung		•	•	•
Klettplatte		-	•	-
Zentrale Absaugung		•	•	•
Geschützte Magnetspule		-	-	•
Platte enthalten		983.002	62.55MH	983.002

LR 71TE

Mini-Einhand-Exzentrerschleifer

261,00€



Kit Systainer auf Seite 40

TECHNISCHE DATEN		LR 71TE
Ø Hub	mm	2
Ø Stützteller	mm	125
Löcher		8+8+1
Leistung	W	200
R.P.M.		8000-13000
Gewicht	kg	1,15
Geschwindigkeitsregulierung		•
Eigenabsaugung		•
Stützteller enthalten		980.046
Filtereinheit 80.400/C		•

ER 03TE - ER 05TE

Exzentrerschleifer

305,00€ - 305,00€



TECHNISCHE DATEN		ER 03TE	ER 05TE
Ø Hub	mm	3	5
Ø Stützteller	mm	150	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	450	450
R.P.M.		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	2,1	2,1
Geschwindigkeitsregulierung		•	•
Wellengewinde		M8-F	M8-F
Eigenabsaugung		•	•
Stützteller enthalten		981.500	981.500



ER 303TE - ER 305TE
Exzenterschleifer

361,00€ - 361,00€



Kit Systainer auf Seite 41

TECHNISCHE DATEN	ER 303TE	ER 305TE
Ø Hub	3	5
Ø Stützsteller	150	150
Lochung	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Leistung	350	350
R.P.M.	5000-10000	5000-10000
Gewicht	1,8	1,8
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	M8-F	M8-F
Selbst generierende Absaugung	•	•
Stützsteller enthalten	981.500	981.500
Filterereinheit 80.400/C	•	•

*ER 303-305TE/CAR ohne Filterereinheit

333,00€



OPTIMAL AUF JEDER ART VON OBERFLÄCHEN



ERGONOMISCHER GRIFF ZUR VERWENDUNG MIT EINER ODER ZWEI HÄNDEN



PERFEKT AUCH AUF VERTIKALEN OBERFLÄCHEN



SYSTAINER T-LOC MODULARES SYSTEM



Das Systainer T-Loc System ist der Standard in Europa für das Organisieren und Transportieren von Werkzeugen, Zubehör und Hardware. Das robuste RUPES Systainer T-Loc Case ist aus robustem Kunststoff mit eingearbeiteten Rippen gefertigt, um die Box noch stärker zu machen und zu verstärken. Es ist mit einem großen oberen Griff ausgestattet, der in den Kastendeckel klappt. Das T-LOC-System setzt neue Maßstäbe in Innovation, Design und Funktionalität. Zentrales Element ist die T-LOC-Verriegelung, die das Verriegeln, Öffnen und Verbinden mit einer Hand ermöglicht. Die T-LOC-Verriegelung ermöglicht das schnelle Verbinden einzelner Einheiten, sodass sie alle als eine Einheit transportiert werden können.

Haupteigenschaften:

- Qualitätsdesign zum Schutz des Inhaltes
- Erleichtert den Transport
- Robustes ABS mit geformten Rippen zur Verstärkung
- Klappdeckel
- Koffer stapeln und klammern sich zusammen



LE 71T BOX / LE 71TE BOX

Mini-Schwingschleifer

301,00€ / 322,00€

**LIEFERUMFANG:**

Mini-Schwingschleifer LE71T oder LE71TE

Greentech Filter	Art.	80.400/C
Systainer Box	Art.	9.CASEIII
Inneneinlage Systainer	Art.	9.1100

LR 71TE BOX

Mini-Einhand-Exzentrerschleifer

322,00€

**LIEFERUMFANG:**

Mini-Einhand-Exzentrerschleifer LR71TE

Greentech Filter	Art.	80.400/C
Systainer Box	Art.	9.CASEIII
Inneneinlage Systainer	Art.	9.1100

LS 71T BOX / LS 71TE BOX

Mini-Schwingschleifer

301,00€ / 322,00€

**LIEFERUMFANG:**

Mini-Schwingschleifer LS71T oder LS71TE

Greentech Filter	Art.	80.400/C
Systainer Box	Art.	9.CASEIII
Inneneinlage Systainer	Art.	9.1100

ER 303TE BOX / ER 305TE BOX

Exzentrerschleifer

422,00€

**LIEFERUMFANG:**

Exzentrerschleifer ER 303TE oder ER 305TE

Systainer Box	Art.	9.CASEIII
Greentech Filter	Art.	80.400/C
Ø Stützteller150	Art.	981.500
Inneneinlage Systainer	Art.	9.1090

AR38ES/STN

Geradschleifer

450,00€

**LIEFERUMFANG:**

Geradschleifer AR38ES

Bohrer	Art.	9.D318/5
Systainer Box	Art.	9.CASEIII
Inneneinlage Systainer	Art.	9.1103

Rupes Systainer T-Loc

89,30€



Systainer Box	Art.	9.CASEIII
Abmessungen (cm) 39,6Lx21Hx29,6W		

BR 65AES

Exzentrerschleifer

438,00€



TECHNISCHE DATEN		BR 65AES
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTI HOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		5/16"-F
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.600

BR 106AES

Exzentrerschleifer

402,00€



TECHNISCHE DATEN		BR 106AES
Ø Hub	mm	6
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTI HOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.500

BR 109AES

Exzentrerschleifer

411,00€



TECHNISCHE DATEN		BR 109AES
Ø Hub	mm	9
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTI HOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.500

BR 112AES

Exzentrerschleifer

423,00€



TECHNISCHE DATEN		BR 112AES
Ø Hub	mm	12
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTI HOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.500

BR 106AES

**EK 150AES**

ROTO-Exzentrerschleifer

499,00€



TECHNISCHE DATEN		EK 150AES
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		8+6+1
Leistung	W	550
R.P.M.		200-500
Hübe pro Minute		2800-7000
Gewicht	kg	2,7
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•
Stützteller enthalten		981.100


EK 200AS

ROTO-Exzentrerschleifer

560,00€



TECHNISCHE DATEN		EK 200AS
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Leistung	W	550
R.P.M.		500
Hübe pro Minute		7000
Gewicht	kg	3,1
Geschwindigkeitsregulierung		-
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•
Stützteller enthalten		912.279



ELEKTROWERKZEUGE

KANTENFRÄSEN - SATINIERMASCHINEN

RP 84

Kantenfräse

340,00€



TECHNISCHE DATEN		RP 84
Ø Spannange	mm	6
Leistung	W	350
R.P.M.		20000
Gewicht	kg	2

SR 200AE

Satinier- und Bürstmaschine

433,00€



TECHNISCHE DATEN		SR 200AE
Ø Schleifscheibe max.	mm	100
Leistung	W	1100
R.P.M.		2000-4000
Gewicht	kg	2,8
Geschwindigkeitsregulierung		•
Ø Scheibenträgerwelle	mm	19
Scheibenwellengewinde		M14-M
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•

ZUBEHÖR FÜR SATINIERMASCHINEN


47,10€



Anwendung	Ø	Werkzeug	Artikel-Nr
Walzenschutz	100	SR100AE SR200AEN	829.204/C

SCHLEIFWALZEN

Anwendung	Ø Walze mm	mm	Ø Loch mm	Körnung	R.P.M. max.	Artikel-Nr	€
Edelstahl	100	100	19	P40	6800	9.NTM40	56,00
Edelstahl	100	100	19	P80	6800	9.NTM80	56,00
Edelstahl	100	100	19	medium	6800	9.NTLM	49,30
Edelstahl	100	100	19	grob	6800	9.NTLC	49,30
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	9.RNA46	249,00
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	9.RNA80	249,00
Holz	100	100	19	Stahl	6800	9.RFA03	135,00
Holz	100	100	19	Stahl	6800	9.RFA04	135,00



PNEUMATISCHE _____ WERKZEUGE

Schleifmaschinen	Seite	48
Poliermaschinen	Seite	54

RS 21A Einhand-Schwingschleifer

378,00€



TECHNISCHE DATEN		RS 21A
Ø Hub	mm	3
Plattengröße		Delta
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregulierung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		985.002

RE 21ACM Einhand-Schwingschleifer

399,00€



TECHNISCHE DATEN		RE 21ACM
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	80x130
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		986.007MH

SO 210AP Schwingschleifer

606,00€



TECHNISCHE DATEN		SO 210AP
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	225x115
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380
R.P.M.		3500-9500
Gewicht	kg	2,4
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		983.005

SLP41A Schwingschleifer

534,00€



TECHNISCHE DATEN		SLP 41A
Ø Hub	mm	4,8
Plattengröße	mm	400x70
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Gewicht	kg	2,4
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		619.153MH

RE 21ALN Einhand-Schwingschleifer

382,00€



TECHNISCHE DATEN		RE 21ALN
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	70x198
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,85
Geschwindigkeitsregulierung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		988.001MH

LD 30



LD 30 Schwingschleifer

264,00€



TECHNISCHE DATEN		LD 30
Ø Hub	mm	1,5
Ø Stützteller	mm	30
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	130
R.P.M.		7500
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M10-F
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		9P06.060 9P06.061 9P06.062

TA 50 Mini-Exzenterschleifer

407,00€



TECHNISCHE DATEN		TA 50
Ø Hub	mm	3
Ø Stützteller	mm	50
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	330
R.P.M.		15000
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M6-F
Zuluftschlauch		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		9P01.046

SKORPIO III



SKORPIO III Ø150mm
Einhand-Exzentrerschleifer



	Ø Schleifhub mm	Klett	Betriebsdruck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. l/min	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeitsregulierung	Lufteinlassgewinde	Wellengewinde	Absaugung	€
RH353	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	297,00
RH356	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	297,00
RH359	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	307,00
RH353A	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	307,00
RH356A	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	307,00
RH359A	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	319,00
RH353T	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	319,00
RH356T	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	319,00
RH359T	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	330,00

Stützteller enthalten 981.500 MULTIHOLE SLIM

SKORPIO III Ø125mm
Einhand-Exzentrerschleifer



	Ø Schleifhub mm	Klett	Betriebsdruck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. l/min	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeitsregulierung	Lufteinlassgewinde	Wellengewinde	Absaugung	€
RH323	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	297,00
RH326	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	297,00
RH329	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	307,00
RH323A	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	307,00
RH326A	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	307,00
RH329A	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	319,00
RH323T	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	319,00
RH326T	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	319,00
RH329T	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	330,00

Stützteller enthalten 980.015N 8+8+1 LÖCHER

RA 75 - RA 75A

Einhand-Exzentrerschleifer

344,00€ - 349,00€



TECHNISCHE DATEN			
	RA 75	RA 75A	
Ø Hub	mm	3	3
Ø Stützteller	mm	75	75
Löcher	-	3	
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380	380
R.P.M.		0-11000	0-11000
Gewicht	kg	0,68	0,68
Geschwindigkeitsregulierung		•	•
Wellengewinde		5/16"-F	5/16"-F
Zentrale Absaugung		-	•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS	1/4"GAS
Stützteller enthalten		990.003	990.012

RA 150A

Einhand-Exzentrerschleifer

372,00€



TECHNISCHE DATEN			
	RA 150A		
Ø Hub	mm	5	
Ø Stützteller	mm	150	
Löcher		MULTIHOLE	
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90	
Luftverbrauch max.	l/min.	380	
R.P.M.		0-11000	
Gewicht	kg	0,95	
Geschwindigkeitsregulierung		•	
Wellengewinde		5/16"-F	
Wellenarretierung		•	
Zentrale Absaugung		•	
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS	
Stützteller enthalten		981.600	

TA 562AN

Exzentrerschleifer

494,00€



TECHNISCHE DATEN		
	TA 562AN	
Ø Hub	mm	5,2
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Gewicht	kg	2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		912.279

AK 150A

ROTO-Exzentrerschleifer

564,00€



TECHNISCHE DATEN			
	AK 150A		
Ø Hub	mm	5	
Ø Stützteller	mm	150	
Löcher		8+6+1	
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90	
Luftverbrauch max.	l/min.	400	
R.P.M.		250-700	
Hübe pro Minute		3080-8400	
Gewicht	kg	1,7	
Geschwindigkeitsregulierung		•	
Zentrale Absaugung		•	
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS	
Stützteller enthalten		981.100	

AK 200A

ROTO-Exzentrerschleifer

653,00€



TECHNISCHE DATEN		
	AK 200A	
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		350-900
Hübe pro Minute		4900-11200
Gewicht	kg	2,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		912.279

TA6A

Druckluft-Exzentrerschleifer mit Triple Action

614,00€



TECHNISCHE DATEN		
	TA6A	
Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	6 - 1/4"
Arbeitsdruck	bar/PSIG	6,2 - 90"
Verbrauch Druckluft max.		400
R.P.M.	l/min.	0 - 8000
Gewicht	kg-lbs	1,3 - 28,7
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		981.500

TA6A

- EIGENSCHAFTEN:**
- HOHES DREHMOMENT UND EFFIZIENZ
 - REDUZIERUNG DER ARBEITSZEITEN
 - VIBRATIONSWERTE SEHR NIEDRIG
 - PERFEKT AUSBALANCIERT



LH 76P

90° Winkelpolierer

318,00€



LHR 75

Mini-Exzenterpolierer

354,00€




TECHNISCHE DATEN		LH 76P
Ø Stützteller	mm	75
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	644
R.P.M.		5000
Gewicht	kg	1
Scheibengewinde	mm	3/8"24Tmale
Seitlicher Griff		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		9P26.058

TECHNISCHE DATEN		LHR 75
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	320
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg-lbs	0,65 1,43
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M6-F
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		990.007

LTA 125

Triple Action Polierer

614,00€



TRIPLE ACTION



LTA75

Triple Action Polierer

604,00€



TECHNISCHE DATEN		LTA125
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"
Arbeitsdruck	bar-PSIG	6,2 - 90"
Maximaler Luftverbrauch	l/min	400
R.P.M.		0 - 6000
Gewicht	kg-lbs	1,3 - 2,13
Geschwindigkeitsregelung		•
Stützteller		980.027N

TECHNISCHE DATEN		LTA75
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Arbeitsdruck	bar-PSIG	6,2 - 90"
Maximaler Luftverbrauch	l/min	380
R.P.M.		0 - 6000
Gewicht	kg-lbs	0,90 - 1,15
Geschwindigkeitsregelung		•
Stützteller		990.007

RUPES



LTA125

VERBRAUCHS MATERIAL — UND ZUBEHÖR

Stützteller	Seite	58
Polierscheiben	Seite	66
Polierpasten	Seite	80
Autopflegeprodukte	Seite	86
BigFoot-Zubehör	Seite	90
Schleifmittel	Seite	96
Allgemeines Zubehör	Seite	100
Carrier System	Seite	101

SCHLEIF-STÜTZTELLER FÜR IBRID NANO

Ø30mm - Ø1.25"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	iBrid nano	M8	1	995.001/C	14,00


Ø30mm - Ø1.25"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klebstoff	—	Weich	iBrid nano	M8	1	997.001/C	19,00


Ø50mm - Ø2"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	iBrid nano	M8	1	996.001/C	14,90


Ø Delta

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	—	QMAG	Magnetische	1	981.393	25,90


Ø75mm - Ø3"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	—	QMAG	Magnetische	1	983.393	25,90

SCHLEIF-STÜTZTELLER

Ø30mm - Ø1.25"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Selbstklebend	—	Hart	LD30-32	M10	1	9P06.060	25,40
Klett	—	Hart	LD30-32	M10	1	9P06.061	25,40


Ø30mm - Ø1.25"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett/Selbst	—	Weich	LD30-32	Klett	1	9P06.062	6,90


Ø50mm - Ø2"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	TA11-TA50	M6	1	9P01.046	19,90


Ø50mm - Ø2"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Roloc	—	—	ROC50	1/4"F	1	9P23.024	13,00


Ø75mm - Ø3"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	TA11-TA50	M6	1	9P01.055	21,90


Ø75mm - Ø3"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Roloc	—	—	ROC75	1/4"F	1	9P24.024	15,20


Ø75mm - Ø3"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Weich	RA75	5/16"	1	990.003	24,30
Klett	3	Weich	RA75A	5/16"	1	990.012	28,20


Ø125mm - Ø5"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	LR71	6 Schrauben	1	980.046	31,30

SCHLEIF-STÜTZTELLER
Ø125mm - Ø5"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	RX2-RA150	5/16"	1	980.060	36,30

Ø125mm - Ø5"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH-BR	M8	1	980.050	36,30

NEU
SCHLEIFSTÜTZTELLER

mit 8+8+1 Löchern

Neue Schleifteller für Ø 125mm und Ø150mm mit 8+8+1 Sauglöchern. Jeder Durchmesser ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich, mit Gewinde M8, kompatibel mit RUPES ER, RH und BR Schleifern, und 5/16" Gewinde, kompatibel mit RUPES Schleifmaschinen Skorpion E RX2 und RA. Diese neuen Teller sind gekennzeichnet durch 16 Absauglöcher, welche für die meisten bekannten Schleifmittel kompatibel sind.

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	RX2-RA	5/16"	1	981.408	37,70
Klett	8+8+1	Hart	RX2-RA	5/16"	48	981.408/48	1.617,00

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH-BR	M8	1	981.308N	37,70
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH-BR	M8	48	981.308N/48	1.617,00



SCHLEIF-STÜTZTELLER
Ø125mm - Ø5"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH	M8	1	980.015N	36,30
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH	M8	48	980.015N/48	1.601,00
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH	M8	1	980.035N	36,30

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+8+1	Mousse	AK-BK-EK-TK	6 Schrauben	1	902.154	54,00

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+8+1	Hart	AK-BK-EK-TK	6 Schrauben	1	981.100	40,80

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+1	Hart	BR-TA-RA	5/16"	1	981.253	35,40
Klett	6+1	Hart	BR-TA-RA	5/16"	48	981.253/48	1.555,00

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	981.340N	37,70
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	981.340N/48	1.617,00

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	981.500	37,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	981.500/48	1.606,00

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	1	981.600	37,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	48	981.600/48	1.606,00

SCHLEIF-STÜTZTELLER
Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	981.550	37,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	981.550/48	1.606,00

ohne seitliche Absauglöcher

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	1	981.650	37,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	48	981.650/48	1.606,00

ohne seitliche Absauglöcher

Ø200mm - Ø7,87"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8	Hart	AK-BK-EK-TK	8 Schrauben	1	912.279	58,00
Klett	8+1	Hart+	AK-BK-EK-TK	8 Schrauben	1	912.279H	58,00

Ø200mm - Ø7,87"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Mousse	LH	M14	1	86.098	92,00

STÜTZTELLER- ROTIEREND
Ø75mm - Ø3"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	LH75P	5/16"	1	9P08.060	24,60

Ø75mm - Ø3"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	FR-LH	M14	1	990.015	23,60

STÜTZTELLER - ROTIEREND
Ø75mm - Ø3"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	LH76P	3/8"	1	9P26.058	17,50

Ø100mm - Ø4"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Fiberscheibe	22mm	—	BA	M14	1	923.91	7,40

Ø115mm - Ø4,5"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Fiberscheibe	22mm	—	BA	M14	1	92.91	7,40

Ø125mm - Ø5"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	LH	M14	1	992.500	31,10

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	LH	M14	1	992.600	33,20

Ø165mm - Ø6,4"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	LH	M14	1	992.650	36,30

Ø125mm - Ø5" (USA)


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	LH	5/8"	1	982.500	31,10

Ø150mm - Ø6" (USA)


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	LH	5/8"	1	982.600	33,20

Ø165mm - Ø6,4" (USA)


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	—	Hart	LH	5/8"	1	982.650	36,30

Ø178mm - Ø7"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Fiberscheibe	—	Hart	LH	M14	1	92.44	9,40

STÜTZTELLER - D-A
Ø75mm - Ø3"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6	Hart	LHR75-LTA75	M6	1	990.007	24,30

Ø125mm - Ø5"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6	Hart	LHR150	5/16"	1	9P05.041	30,60

Ø125mm - Ø5"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR15-LHR12	M8	1	980.027N	36,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR15-LHR12	M8	1	980.027N/48	1.601,00

Ø125mm - Ø5"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+1	Hart	LK900-LK125	6 Schrauben	1	980.037	41,40

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+8+1	Hart	LK900	6 Schrauben	1	981.089	43,50

Ø150mm - Ø6"


Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR21	M8	1	981.321N	37,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR21	M8	48	981.321N/48	1.606,00

D-A SERIE SCHWÄMME



D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE
COARSE CUTTING FOAM PAD



Das **D-A COARSE**-Schaumstoffpad ist das aggressivste im BigFoot-Sortiment. Es wurde speziell für die Verwendung mit freilaufenden und zwangsexzenter Poliermaschinen entwickelt. Das einzigartige offene Zellige Schaumstoffmaterial entfernt in Kombination mit der RUPES D-A COARSE-Politur leichte bis schwere Defekte aus den meisten Lacken.

D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE
FINISHING FOAM PAD



Die **D-A FINE**-Schwämme sind die vielseitigste Pads der RUPES BigFoot-Reihe und bieten eine effektive Fehlerbeseitigungsrate und die Fähigkeit eines Hochglanz-Finish bei den meisten Lacksystemen. Kombinieren Sie es mit RUPES D-A FINE Polierpaste, um mäßige bis feine Fehler zu entfernen, die Farbe zu verfeinern oder nach schweren Schleifpolierschritten endgültig zu veredeln.

D-A ULTRA-FINE

HIGH PERFORMANCE
ULTRA FINE FOAM PAD



Das **D-A ULTRAFINE**-Schaumstoffpad wurde für die Hochglanzveredelung und das Polieren von Trübungen auf sehr weichen Lackoberflächen entwickelt. Es kann auch zum Auftragen von Versiegelungen oder Wachsen verwendet werden. Kombinieren Sie es mit UNO PURE Politur, um extrem feine Mängel zu beseitigen oder ein Showcar-Level-Finish zu erzielen.



NEUE PRODUKTE

**PADS INDIVIDUELL IN EINEM WIDERSTANDSFÄHIGEN
FLOW PACK VERPACKT**



Der metallische Flow Pack Film sorgt für hervorragende mechanische Eigenschaften gegen versehentliches Durchstechen und Zerreißen. Der neue Flow Pack garantiert ein hohes Maß an Schutz für die Schaumstoffpads, um die ursprünglichen Eigenschaften zu erhalten:

UV GESCHÜTZT

STAUB GESCHÜTZT

FEUCHTIGKEIT GESCHÜTZT

VERBRAUCHSMATERIAL

D-A SERIE SCHWÄMME

Ø 30-40mm (1.25" - 1.5")

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.DA40H/6	COARSE	1 Verpackung mit 6 Stk.	30,00
• 9.DA40M/6	FINE	1 Verpackung mit 6 Stk.	30,00
○ 9.DA40S/6	ULTRA FINE	1 Verpackung mit 6 Stk.	30,00
• 9.DA40H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	168,00
• 9.DA40M/48	FINE	48Stk. im Karton*	168,00
○ 9.DA40S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	168,00

Ø 50-70 mm (2" - 3")

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.DA70H/4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Stk.	32,00
• 9.DA70M/4	FINE	1 Verpackung mit 4 Stk.	32,00
○ 9.DA70S/4	ULTRA FINE	1 Verpackung mit 4 Stk.	32,00
• 9.DA70H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	268,00
• 9.DA70M/48	FINE	48Stk. im Karton*	268,00
○ 9.DA70S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	268,00

Ø 80-100 mm (3" - 4")


Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.DA100H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	9,30
• 9.DA100M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	9,30
○ 9.DA100S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	9,30
• 9.DA100H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	317,00
• 9.DA100M/48	FINE	48Stk. im Karton*	317,00
○ 9.DA100S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	317,00

Ø 130-150 mm (5" - 6")


Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.DA150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	14,40
• 9.DA150M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	14,40
○ 9.DA150S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	14,40
• 9.DA150H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	428,00
• 9.DA150M/48	FINE	48Stk. im Karton*	428,00
○ 9.DA150S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	428,00

Ø 150-180 mm (6" - 7")

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.DA180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	15,50
• 9.DA180M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	15,50
○ 9.DA180S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	15,50
• 9.DA180H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	444,00
• 9.DA180M/48	FINE	48Stk. im Karton*	444,00
○ 9.DA180S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	444,00



FREILAUFENDER
EXZENTER



ZWANGSEXZENTER



ALLE SCHWÄMME EINZELN IM
FLOW PACK VERPACKT




WICHTIGE BEMERKUNG

*48 EINZELN VERPACKTE
PADS IM GROSSKARTON

NEU

BIGFOOT POLIERSCHEIBEN GENOPPT

Für Rotationspolierer




VERBRAUCHSMATERIAL

POLIERSCHEIBEN

BIGFOOT POLIERSCHEIBEN GENOPPT

Für Rotationspolierer



ROTIEREND

Ø 80 mm (3.15")

75-3"
Ømm-Ø in
80-3.15"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
9.WF90H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
9.WF90M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
9.WF90S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
9.WF90H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	223,00
9.WF90M/48	FINE	48Stk. im Karton*	223,00
9.WF90S/48	ULTRAFINE	48Stk. im Karton*	223,00

Ø 135 mm (5.25")

135-5.25"
Ømm-Ø in
135-5.25"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
9.WF150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
9.WF150M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
9.WF150S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
9.WF150H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	293,40
9.WF150M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	293,40
9.WF150S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	293,40

Ø 160 mm (6.25")

160-6.25"
Ømm-Ø in
160-6.25"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
9.WF180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
9.WF180M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
9.WF180S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
9.WF180H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	344,60
9.WF180M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	344,60
9.WF180S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	344,60

Ø 180 mm (7")

180-7"
Ømm-Ø in
180-7"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
9.WF200H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
9.WF200M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
9.WF200S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
9.WF200H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	359,00
9.WF200M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	359,00
9.BR200S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	359,00



WICHTIGE BEMERKUNG

ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT

*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON

RUPES

BIGFOOT POLIERSCHEIBEN

Für Rotationspolierer



VERBRAUCHSMATERIAL POLIERSCHEIBEN



ROTIEREND

Ø 80 mm (3")

80-3"
Ømm-Ø in
80-3"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BR90H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
• 9.BR90M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
○ 9.BR90S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
• 9.BR90H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	223,00
• 9.BR90M/48	FINE	48Stk. im Karton*	223,00
○ 9.BR90S/48	ULTRAFINE	48Stk. im Karton*	223,00



Ø 135 mm (5")

135-5"
Ømm-Ø in
135-5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BR150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
• 9.BR150M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
○ 9.BR150S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
• 9.BR150H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	293,00
• 9.BR150M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	293,00
○ 9.BR150S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	293,00



Ø 160 mm (6")

160-6"
Ømm-Ø in
160-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BR180H	COARSE	1	11,50
• 9.BR180M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
○ 9.BR180S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
• 9.BR180H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	344,00
• 9.BR180M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	344,00
○ 9.BR180S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	344,00



Ø 180 mm (7")

180-7"
Ømm-Ø in
180-7"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BR200H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
• 9.BR200M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
○ 9.BR200S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
• 9.BR200H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	359,00
• 9.BR200M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	359,00
○ 9.BR200S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	359,00



WICHTIGE BEMERKUNG

ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT
*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON

VERBRAUCHSMATERIAL

WOLL-POLIERSCHEIBEN




FÜR STÜTZTELLER Ø125mm Ø5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL180H	COARSE	1 Stück	17,50
• 9.BL180H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück	583,00




FÜR STÜTZTELLER Ø150mm Ø6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL200H	COARSE	1 Stück	20,00
• 9.BL200H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück	661,00



FÜR STÜTZTELLER Ø165mm Ø6.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL230H	COARSE	1 Stück	23,50
• 9.BL230H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück	784,00



VERBRAUCHSMATERIAL

WOLL-POLIERSCHEIBEN



FÜR STÜTZTELLER Ø75mm Ø3"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL80F	CUT & FINISH	1 Stück	15,40
• 9.BL80F/48	CUT & FINISH	1 Karton mit 48 Stück	548,00



FÜR STÜTZTELLER Ø125mm Ø5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL150F	CUT & FINISH	1 Stück	21,50
• 9.BL150F/48	CUT & FINISH	1 Karton mit 48 Stück	764,00



FÜR STÜTZTELLER Ø150mm Ø6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL180F	CUT & FINISH	1 Stück	23,50
• 9.BL180F/48	CUT & FINISH	1 Karton mit 48 Stück	828,00




FÜR STÜTZTELLER Ø165mm 6.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL200F	CUT & FINISH	1 Stück	27,50
• 9.BL200F/48	CUT & FINISH	1 Karton mit 48 Stück	972,00




NEU MIKROFASER-POLIERSCHEIBEN

Für freilaufender Exzenter



VERBRAUCHSMATERIAL

POLIERSCHEIBEN



FREILAUFENDER
EXZENTER



ZWANGSEXZENTER

Ø 85 mm (3")

85-3"
Ømm-Ø in
85-3"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.MF80H	COARSE	1Stk. im Flow Pack	8,90
• 9.MF80M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	8,90
○ 9.MF80S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	8,90
• 9.MF80H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	360,00
• 9.MF80M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	360,00
○ 9.MF80S/48	ULTRA FINE	48 Stk. im Karton*	360,00

Ø 135 mm (5")

135-5"
Ømm-Ø in
135-5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.MF130H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	14,60
• 9.MF130M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	14,60
○ 9.MF130S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	14,60
• 9.MF130H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	590,00
• 9.MF130M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	590,00
○ 9.MF130S/48	ULTRA FINE	48 Stk. im Karton*	590,00

Ø 160 mm (6")

160-6"
Ømm-Ø in
160-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.MF160H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	17,30
• 9.MF160M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	17,30
○ 9.MF160S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	17,30
• 9.MF160H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	700,00
• 9.MF160M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	700,00
○ 9.MF160S/48	ULTRA FINE	48 Stk. im Karton*	700,00



WICHTIGE BEMERKUNG


ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT
*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON


BIGFOOT WOLL-POLIERSCHEIBEN


Für freilaufender Exzenter, Zwangsexzenter
Triple Action Polierer



**FREILAUFENDER
EXZENTER**
30-1"
Ømm-Ø in
45-1.5"



ZWANGSEXZENTER



TRIPLE ACTION

Ø 30-45 mm (1" - 1.5")

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW40H/4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen
• 9.BW40M/4	MEDIUM	1 Verpackung mit 4 Schwämmen

€
30,50
30,50


Ø 50-65 mm (2" - 2.5")

50-2"
Ømm-Ø in
65-2.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW70H/4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen
• 9.BW70M/4	MEDIUM	1 Verpackung mit 4 Schwämmen

€
41,00
41,00


Ø 80-90 mm (3" - 3.5")

80-3"
Ømm-Ø in
90-3.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW100H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW100M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW100H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
• 9.BW100M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*

€
12,40
12,40
492,00
492,00


Ø 130-145 mm (5" - 6")

130-5"
Ømm-Ø in
145-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW150M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW150H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
• 9.BW150M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*

€
17,40
17,40
700,00
700,00


Ø 150-170 mm (6" - 6.5")


150-6"
Ømm-Ø in
170-6.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW180M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW180H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
• 9.BW180M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*


€
22,40
22,40
816,00
816,00


MIKROFASER-POLIERSCHEIBEN

Für freilaufender Exzenter und Dreifach-Bewegung



**FREILAUFENDER
EXZENTER**



TRIPLE ACTION

Ø 80-100 mm (3" - 4")

80-3"
Ømm-Ø in
100-4"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BF100FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben
• 9.BF100FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben
• 9.BF100FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben*
• 9.BF100FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheiben*

€
21,00
21,00
387,00
387,00


Ø 130-150 mm (5" - 6")

130-5"
Ømm-Ø in
150-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BF150FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben
• 9.BF150FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben
• 9.BF150FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben*
• 9.BF150FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheiben*

€
29,00
29,00
517,00
517,00


Ø 150-150 mm (6" - 6")

150-6"
Ømm-Ø in
150-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BF170FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben
• 9.BF170FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben
• 9.BF170FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben*
• 9.BF170FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheiben*

€
35,70
35,70
637,00
637,00



PATENTBY
RUPES



D-A COARSE Die neueste Hochleistungs-Politur von RUPES ist auf maximale Effizienz ausgelegt. Diese schnell schneidende Politur ist ideal für Benutzer, die eine rasche Fehlerbeseitigung und ein reibungsloses Benutzererlebnis für jede Art von Lacken wünschen. Die Formel wurde optimiert, um die beste Leistung zu erzielen, wenn RUPES Coarse blaue Schwämme oder Woll-Polierscheiben zusammen mit BigFoot Exzenter-Polierern verwendet werden, sowohl freilaufende als auch zwangsexzenter Polierer. Es stellt eine signifikante Verbesserung in Bezug auf Schneidleistung und Endbearbeitung mit geringem Staubanfall und leichtem Abwischen dar.

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 FLASCHEN				250 ml	
Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€	
9.DACOARSE250	COARSE	12	1 Flasche	15,00	

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 FLASCHEN				1000 ml	
Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€	
9.DACOARSE	COARSE	6	1 Flasche	47,00	

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 KANISTER				5L	
Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€	
9.DACOARSE5L	COARSE	2	1 Kanister	210,00	

D-A FINE ist das Ergebnis umfangreicher Tests zur Entwicklung einer Feinpolitur, die eine bemerkenswerte Schnittleistung mit einer beeindruckenden Endbearbeitung kombiniert. Die firmeneigene Formel, die von RUPES entwickelt und im eigenen Haus gemischt wurde, wurde für die Verwendung mit Dual Action-Orbitalpolierern entwickelt, die sowohl zufällige Orbital- als auch Zahnradwerkzeuge mit großem Hub enthalten. DA-FINE ist farblich auf gelben RUPES-Schaum und Wollpolster abgestimmt und bietet eine hervorragende Fehlerbeseitigung, eine unglaublich hohe Oberflächenqualität und ein superleichtes Abwischen für ein großartiges Benutzererlebnis. DA-FINE ist der perfekte zweite Polierschritt nach DA-COARSE für praktisch alle Arten von Anstrichen, Gelcoats oder Lackierungen oder eine eigenständige Lösung für leichte Polieranforderungen.

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON VON 12 FLASCHEN				250 ml	
Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€	
9.DAFINE250	FINE	12	1 Flasche	13,50	

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 FLASCHEN				1000 ml	
Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€	
9.DAFINE	FINE	6	1 Flasche	40,00	

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 KANISTER				5L	
Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€	
9.DAFINE5L	FINE	2	1 Kanister	180,00	



RUPES UNO PROTECT

UNO PROTECT ist ein All-in-One-Compound, ein Poliermittel und ein Schutzmittel, das leichte Defekte entfernen und in nur einem Schritt eine geschützte Hochglanzoberfläche hinterlassen kann. Die spezielle Mischung aus fortschrittlichen Schleifmitteln in Kombination mit synthetischen High-Tech-Schutzmitteln und Carnaubawachs kann maschinell oder von Hand aufgetragen werden und ermöglicht Uno Protect die schnelle Beseitigung von Oberflächenfehlern, wobei eine dauerhafte Schutzschicht aus Polymer verbleibt, die bis zu 60 Tage anhält. Uno Protect erzielt schnelle Ergebnisse mit minimalem Aufwand und ist damit die ideale Lösung für Express-Detail-Services, Detailhandel für große Mengen, Autohäuser und Aufbereiter für Gebrauchtwagen.

Funktionen und Vorteile:

- Entfernt mittelschwere bis leichte Defekte in einem Schritt
- Poliert die Oberfläche auf Hochglanz
- Bietet eine Schutzschicht, die bis zu 60 Tage hält
- Wischt leicht ab
- Kann mit der Maschine oder von Hand aufgetragen werden.
(Für beste Ergebnisse maschinell anwenden)
- Kompatibel mit freilaufenden Exzenter-, Zwangsexzenter oder Rotations-Polierern
- Passen Sie die Schleif- oder Finishqualität durch Wechseln der Pads leicht an

ANWENDUNG*

BEWEGUNGEN	POLIERSCHWAMM	FEHLERTYP		
		Sehr leicht	Leicht	Mittel
   ROTIEREND ZWANGSEXZENTER FREILAUFENDER EXZENTER	Polierschwamm weiss (9.DA-9.BG-9.BR-9.WF-9.MF Serie)			
	Polierschwamm gelb (9.DA-9.BG-9.BR Serie)			
  ZWANGSEXZENTER FREILAUFENDER EXZENTER	BigFoot Wolle-Pad gelb (9.BW-9.MF-9.WF Serie)			
	BigFoot Wolle-Pad blau (9.BW-9.MF-9.WF Serie)			

*In Kombination mit BigFoot Polier-Pads

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.PROTECT250	Politur & Schutz	250ml	12	1 Flasche	12,50
9.PROTECT	Politur & Schutz	1000ml	6	1 Flasche	33,00
9.PROTECT5L	Politur & Schutz	5L	2	1 Kanister	150,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5L KANISTER

UNIVERSAL ULTRA-FINE FINISHING POLITUR

UNO PURE ist eine universell kompatible, ultrafeine Schleifpolitur für alle Poliertypen, einschließlich Rotations, Exzenter oder Zwangsexzenter. Die firmeneigene Formel, die von RUPES selbst entwickelt und gemischt wurde, verwendet die neueste Schleiftechnologie, um bei Verwendung mit RUPES BigFoot-Poliersystemwerkzeugen und Polierscheiben die höchstmögliche optische Klarheit und Reflektivität zu erzielen.

UNO Pure ist ideal für sehr weiche oder zu Matt neigende Farben oder kann verwendet werden, um auch bei dunklen Farben ein Showcar-Finish zu erzielen. Das Fehlen von Füllstoffen, die einfache Handhabung und das einfache Abwischen sorgen für ein optimales Benutzererlebnis. Die sichere Rezeptur für Werkstätten macht ihn zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Funktionen und Vorteile:

- Universell für alle Bewegungsarten des BigFoot-Poliersystems
- Reibungslose Benutzererfahrung durch einfaches Abwischen
- Unübertroffene Veredelungsqualität auch bei weichsten Lacken
- Validiert für alle Lacktypen, einschließlich einstufiger, klarer, harter, weicher oder „klebriger“ Lacke
- Vielseitige Anwendungen, ändern Sie einfach das Pad, um die Leistung zu ändern
- Keine absichtlichen Füllstoffe hinzugefügt
- Keine Schutzzeigenschaften, hinterlässt ein „PURE“ Finish und ist bereit zum Auftragen eines Schutzmittels
- Für beste Ergebnisse mit RUPES Ultra-Fine White Finishing Schwämmen verwenden

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.PURE250	Ultra finishing Politur	250ml	12	1 Flasche	11,50
9.PURE	Ultra finishing Politur	1000ml	6	1 Flasche	30,00
9.PURE5L	Ultra finishing Politur	5L	2	1 Kanister	136,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5L KANISTER

**MILLE
POLIERPASTEN**


Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.BGCOARSE250	COARSE	250ml	12	1 Flasche	15,40

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.BGFINE250	FINE	250ml	12	1 Flasche	13,50

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.BGCOARSE	COARSE	1000ml	6	1 Flasche	47,00
9.BGCOARSE5L	COARSE	5L	2	1 Kanister	214,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.BGFINE	FINE	1000ml	6	1 Flasche	37,00
9.BGFINE5L	FINE	5L	2	1 Kanister	168,00

Mille Black Edition

Speziell für dunkle Farben, Carbonfasern und andere Verbundwerkstoffe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.BGCOARSEBL	COARSE	1000ml	6	1 Flasche	48,40
9.BGCOARSEBL5L	COARSE	5L	2	1 Kanister	220,00

**POLIERPASTEN FÜR
ROTATIONSPOLIERER**


ROTIEREND

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
9.BRCOARSE250	COARSE	12	250ml	1 Flasche	10,90
9.BRFINE250	FINE	12	250ml	1 Flasche	10,60

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
9.BRCOARSE	COARSE	6	1000ml	1 Flasche	33,00
9.BRCOARSE5L	COARSE	2	5L	1 Kanister	150,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
9.BRFINE	FINE	6	1000ml	1 Flasche	28,90
9.BRFINE5L	FINE	2	5L	1 Kanister	131,00

Mille Black Edition

Speziell für dunkle Farben, Carbonfasern und andere Verbundwerkstoffe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
9.BRCOARSEBL	COARSE	6	1000ml	1 Flasche	00,00
9.BRFINEBL5L	COARSE	2	5L	1 Kanister	000,00

POLIERPASTEN MARINE BEREICH


ZWANGSEXZENTER

FREILAUFENDER
EXZENTER

ROTIEREND

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
9.XC1	COARSE	6	1000ml	1 Flasche	50,00
9.XC1T	COARSE	2	5L	1 Kanister	210,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml
FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5L KANISTER

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml
FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5L KANISTER

M707
Carnauba Hochglanz
Schutz-Shampoo



M101
Hoch konzentriertes
Pflege-Shampoo



M501
Mehrzweck-Entfetter



M606
Schnellreiniger



P808
Schutzversiegelung



G401
Glasreiniger



G202
Kristallglaspolitur



L301
Leder-Schnellreiniger



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
M707 - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo	Flasche 500ml	9.CCM707	20,00
M101 - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo	Flasche 500ml	9.CCM101	17,80
M501 - Mehrzweck-Entfetter	Flasche 500ml	9.CCM501	22,80
M606 - Schnellreiniger	Flasche 500ml	9.CCM606	18,50

Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
P808 - Schutzversiegelung	Flasche 500ml	9.CCP808	30,30
G401 - Glasreiniger (inkl. 1 Qualitäts-Mikrofaser-tuch Art-Nr. 9.CC9030)	Flasche 500ml	9.CCG401	24,50
G202 - Kristallglaspolitur (inkl. 1 Reinigungsschwamm Art-Nr. 9.CC1838)	Flasche 150ml	9.CCG202	19,80
L301 - Leder-Schnellreiniger (inkl. 4 Melamin-Schwämme Art.-Nr. 9.CC5623)	Flasche 500ml	9.CCL301	27,20

C701
Felgen-Schnellreiniger



G-WAX
Wachs sprühen



L301
Leder-Schnellreiniger



M501
Mehrzweck-Entfetter



C701
Felgen-Schnellreiniger



DETERSOL
Nicht schäumendes Reinigungsmittel



SUPERFOAM
Schaumreiniger



DOUBLE CLEAN
Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
C701 - Felgen-Schnellreiniger	Flasche 1000ml	9.CCC701	32,60
C701 - Felgen-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCC701T/2	198,00
G-WAX - Hochbeständiges Sprühwachs für alle Oberflächen	8X Flasche 500ml	9.BFGWAX500/8	244,00
Detersol - Nicht schäumendes Reinigungsmittel (CK 31), 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	100.1607/4	105,00
M101 - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM101T/2	218,00
M707 - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM707T/2	204,00
M606 - Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM606T/2	269,00
P808 - Schutzversiegelung, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCP808T/2	456,00

Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
G401 - Glasreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCG401T/2	109,00
L301 - Leder-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCL301T/2	317,00
M501 - Mehrzweck-Entfetter, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM501T/2	233,00
Superfoam - Schaumreiniger (CK 31F), 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	101.1607/4	218,00
Double clean - Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche, 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	107.1607/4	115,00

ZUBEHÖR

BIGFOOT NANO IBRID



Artikel-Nr.	Abmessungen (cm)	Beschreibung	€
9.CASEIII	39,6L X 21H 29,6W	Systainer Case	89,30

STROMVERSORGUNG



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HP120LT	AC-DC-Adapter	60,90



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HC120LT	Ladegerät	49,90



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HB120LT	Wiederaufladbarer Akku	47,60

STÜTZTELLER

Ø50mm - Ø2"



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
996.001/C	Polier-Stützteller	Klett	1	14,90

Ø30mm - Ø1.25"



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
995.001/C	Polier-Stützteller	Klett	1	14,00

Ø30mm - Ø1.25"



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
997.001/C	Schleif- Stützteller	Selbstklebend	1	19,00

ZUBEHÖR

BIGFOOT NANO IBRID

Zubehör nicht inkludiert



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z987/BF	Zubehör Koffer mit Behälter	30,20

REINIGUNGSBÜRSTEN



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Einheit	€
9.BF3015/6	NYLON-RUNDBÜRSTE WEICH	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	66,50
9.BF3030/6	NYLON-RUNDBÜRSTE HART	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	66,50
9.BF3000/6	PFERDEHAAR-RUNDBÜRSTE MEDIUM	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	66,50

FUNKTIONSEINHEITEN



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
291.390/C	Verlängerungswelle (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	26,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
562.390	Rotationseinheit	24,40



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
581.390/C	3mm Hubeinheit	37,70



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
58.390/C	12mm Hubeinheit	43,20

SCHLEIFMITTEL



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.45520/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P2000 (100 St.)	30,80

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.45530/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P3000 (100 St.)	33,00

SWIRL FINDER LAMPE

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
LL150	Swirl Finder Pen Light (Lampe zum Überprüfen der Lackoberfläche)	60,40

Batterie 2xAAA/1,5V Alkali inbegriffen



BIGFOOT GÜRTEL



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z884/BF	BigFoot Gürtel	85,10

BIGFOOT KNIEPOLSTER



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z891/BF	BigFoot Kniepolster	65,00

MICROFASER-TÜCHER

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
9.BF9050	Mikrofaser-Poliertuch Blau	1 Tuch	7,80
9.BF9060	Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1 Tuch	7,80
9.BF9070	Mikrofaser-Poliertuch Weiß	1 Tuch	8,70
9.BFMICROF2	Mikrofaser-Poliertuch Grau	1 Tuch	13,40
9.BF9022/10	Gelbe Mikrofaser-Poliertücher	1 Karton mit 10 Tüchern	67,50



BIGFOOT SCHWAMMENTFERNER

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.BF7001	BigFoot Schwammentferner	15,50
9.BF7002	BigFoot Schwammentferner mit Halter	26,00



WERKZEUGHALTER RUPES

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.HOLDER	Wand-Werkzeughalter BigFoot	40,60

Montagekit inklusive



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z1024/25	Kabelhalter Verpackung mit 25 Stk.	94,90



ZUBEHÖR *BIGFOOT TASCHEN*

BIGFOOT TASCHE MarkIII

90,60€



BIGFOOT TASCHE

90,60€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z1043BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z871/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

WEICHE BIGFOOT TASCHE

69,80€



BIGFOOT MARINETASCHE

90,60€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z883/BF	Weiche BigFoot Tasche	40L x 30H x 25B

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z912/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

BIGFOOT TASCHE MILLE

90,60€



BIGFOOT TASCHE ROTIEREND

90,60€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z999/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z998/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

ZUBEHÖR *BIGFOOT TASCHEN*

TROLLEY RUPES

73,60€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z1044	Trolley Rupes	34L x 50H x 22W

GROSSE BIGFOOT TASCHE

212,00€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z917/BF	Harte Tasche BigFoot	55L x 43H x 35B


Folie Delta-Blatt

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P60	10	25	9.45101/25	19,80
HQ400	P80	10	25	9.45102/25	18,60
HQ400	P120	10	25	9.45104/25	18,40
HQ400	P180	10	25	9.45106/25	18,10
HQ400	P220	10	25	9.45107/25	18,10
HQ400	P280	10	25	9.45108/25	18,10
HQ400	P320	10	25	9.45109/25	18,10
HQ400	P400	10	50	9.45100	34,60
HQ400	P60	10	100	9.45101	56,20
HQ400	P80	10	100	9.45102	56,20
HQ400	P120	10	100	9.45104	55,60
HQ400	P180	10	100	9.45106	54,50
HQ400	P220	10	100	9.45107	54,50
HQ400	P280	10	100	9.45108	54,50
HQ400	P320	10	100	9.45109	54,50


Folie 125mm Scheibe

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P80	17	25	9.45182/25	20,70
HQ400	P120	17	25	9.45184/25	20,50
HQ400	P180	17	25	9.45186/25	20,10
HQ400	P220	17	25	9.45187/25	20,10
HQ400	P280	17	25	9.45188/25	20,10
HQ400	P80	17	100	9.45182	56,20
HQ400	P120	17	100	9.45184	55,60
HQ400	P180	17	100	9.45186	54,50
HQ400	P220	17	100	9.45187	54,50
HQ400	P280	17	100	9.45188	54,50
HQ400	P320	17	100	9.45189	54,50
HQ400	P360	17	100	9.45190	54,50
HQ400	P400	17	100	9.45191	54,50


Folie 80X130

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P60	12	25	9.45141/25	19,70
HQ400	P80	12	25	9.45142/25	19,70
HQ400	P120	12	25	9.45144/25	19,60
HQ400	P180	12	25	9.45146/25	19,40
HQ400	P220	12	25	9.45147/25	19,40
HQ400	P280	12	25	9.45148/25	19,40
HQ400	P320	12	25	9.45149/25	19,40
HQ400	P360	12	25	9.45150/25	19,40
HQ400	P60	12	50	9.45141	56,20
HQ400	P80	12	100	9.45142	56,20
HQ400	P120	12	100	9.45144	55,60
HQ400	P180	12	100	9.45146	54,50
HQ400	P220	12	100	9.45147	54,50
HQ400	P280	12	100	9.45148	54,50
HQ400	P320	12	100	9.45149	54,50
HQ400	P360	12	100	9.45150	54,50


Folie 150mm Scheibe


Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P40	15	50	9.45220	42,80
HQ400	P60	15	50	9.45221	39,60
HQ400	P80	15	100	9.45222	70,00
HQ400	P100	15	100	9.45223	69,20
HQ400	P120	15	100	9.45224	69,20
HQ400	P150	15	100	9.45225	67,90
HQ400	P180	15	100	9.45226	67,90
HQ400	P220	15	100	9.45227	67,90
HQ400	P240	15	100	9.45239	67,90
HQ400	P280	15	100	9.45228	67,90
HQ400	P320	15	100	9.45229	67,90
HQ400	P360	15	100	9.45230	67,90
HQ400	P400	15	100	9.45231	67,90
HQ400	P500	15	100	9.45232	68,70
HQ400	P600	15	100	9.45233	68,70
HQ400	P800	15	100	9.45234	75,90
HQ400	P1000	15	100	9.45235	77,20
HQ400	P1200	15	100	9.45236	77,20
HQ400	P1500	15	100	9.45237	77,20
HQ400	P2000	15	100	9.45238	77,20


Folie 75mm Scheibe

Beschreibung	Körnung	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P1500	50	9.45240	30,30



HQ400 SCHLEIFFOLIEN
ALLES WAS SIE BENÖTIGEN
UM EIN PERFEKTES
ERGEBNIS ZU ERHALTEN



Die gesamte Bandbreite der Schleifmittel mit perLöcherterter Polyesterfolie, die eine hohe Schleifleistung und eine lange Lebensdauer sichert. Dank der Gleichmäßigkeit und der ebenen Oberfläche wird im Vergleich zum Papier eine **höhere Qualität** gesichert. Feuchtigkeitsbeständig, leistungsstark auch auf nassen Oberflächen mit verstärkten Kanten, dauerhaft ohne Beschädigungen der Folie.

Effizient auch an schwer zu erreichenden Stellen, wie Ecken und scharfen Kanten. Dank des besseren Vakuumsystems, der Multilochscheiben und der zentralen Lochung, vermeidet man Behinderungen an der Folie und entfernt bis zu 50% mehr Staub als traditionelles Schleifpapier.



MP330 MEHRZWECK SCHLEIFSCHEIBEN

Hohe Leistung und Effizienz

EIGENSCHAFTEN

- Das Aluminiumoxid sorgt für eine hohe Abtragleistung
- Die Verwendung eines speziellen Additivtyps verhindert Verstopfung
- Die hohe Qualität von Latex verstärktem Papier garantiert eine hervorragende Leistung
- Lange Lebensdauer der Scheiben auf allen Arten von Oberflächen ohne zu reißen
- Anwendungsgebiete: Hersteller von Autos, Karosseriewerkstätten, Booten und Möbelfabriken

TECHNISCHE DATEN

- Kornart: Aluminiumoxid
- Grundbinder: spezielles Harz mit Zinkstearat
- Streuung: weit offen
- Trägermaterial: latexhaltiges Papier
- speziell für Arbeiten von Trockenschleifen mit Schwingschleifern

Ø150mm (6")

BEZEICHNUNG	KÖRNUNG	LÖCHER	LÖCHER	€
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P40	15	50	9.33040
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P60	15	50	9.33060
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P80	15	50	9.33080
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P100	15	100	9.33100
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	15	100	9.33120
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P150	15	100	9.33150
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	15	100	9.33180
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P220	15	100	9.33220
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	15	100	9.33240
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P280	15	100	9.33280
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	15	100	9.33320
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P400	15	100	9.33400
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P500	15	100	9.33500

Q-MAG Delta-Schleifpapier

MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	-	50	9.34120
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	-	50	9.34180
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	-	50	9.34240
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	-	50	9.34320



X-CUT SCHLEIFMITTEL PADS

Die beste Möglichkeit für eine qualitativ hochwertige Oberflächenbearbeitung.

MERKMALE

- Erzeugt eine perfekte Oberfläche ohne tiefe Kratzer
- Das optimale Produkt für Nassschleifanwendungen
- Perfekt zum Schleifen von Konturen oder abgerundeten Kanten
- Oberflächenbearbeitung mit weniger Aufbereitungs- und Polierschritten
- Erzeugt eine einfach auf Hochglanz polierbare Oberfläche



TECHNISCHE DATEN

- Korn: Aluminiumoxid
- Rücken: Gewebe auf Schaumstoff
- Verklebung: Vollharz
- Beschichtung: Spezialbeschichtung auf dem Gewebe
- Körnung: 1500 - 2000 - 3000

Beschreibung	Körnung	Einheit	Artikel-Nr.	€
Ø75mm (3")	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45450	27,40
Ø75mm (3")	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45451	27,40
Ø75mm (3")	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45453	27,40
Ø125mm (5")	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45400	56,00
Ø125 mm (5")	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45401	56,00
Ø125 mm (5")	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45403	56,00
Ø150 mm (6")	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45300	82,60
Ø150 mm (6")	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45301	82,60
Ø150 mm (6")	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45303	82,60



NEUES RUPES PERFORIERTES SOFT ROLLEN SCHLEIFMITTEL

Die Streifen arbeiten am besten für Trockenschleif und auf einer Reihe von Oberflächen in vielen industriellen Bereichen, und ihre Hauptanwendungen sind:

- **Automobil:** Kitt, Grund- und Klarlacke.
 - **Industrie:** Kohlefaser-, Acryl- und Polyesterharze
 - **Schiffe:** Gelcoat
 - **Möbelindustrie:** MDF, Polyesterlack, Acryl- und Polyacryllacke und Lacke auf Wasserbasis.
- Die Verpackung enthält 200 Streifen à 114x125mm.

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
200 STREIFEN-Körnung P180	9.31180	58,80
200 STREIFEN-Körnung P240	9.31240	58,80
200 STREIFEN-Körnung P280	9.31280	58,80
200 STREIFEN-Körnung P320	9.31320	58,80
200 STREIFEN-Körnung P400	9.31400	58,80
200 STREIFEN-Körnung P500	9.31500	58,80
200 STREIFEN-Körnung P600	9.31600	58,80
200 STREIFEN-Körnung P800	9.31800	58,80
200 STREIFEN-Körnung P1000	9.31000	58,80

ZUBEHÖR

FILTEREINHEIT



Beschreibung	Einheit	Artikel-Nr.	€
Filter Kit beinhaltet		80.400/KIT	50,90
Filterhalterung		9.2906	16,70
Filtereinheit		80.400/C	38,70
Filterkartusche		88.400	17,70
Schlauch Ø25mm	1,3m	9.1266/C	21,10



ANTI-VIBRATIONS SEITENGRIF



16,20€ - 15,00€

Beschreibung	Gewinde	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Vollständiger Seitengriff	M8	BA-LH16ENS/ LH18ENS-GL040/GL080	81.322/C	
Griff	M10	GL-GM-LH22/LH31/ LH32/LH232	81.326	



Beschreibung	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Für Vulkofix	923.91 - 92.91	936.91	5,70

DRUCKLUFTREGLER



Geschwindigkeitsregulierung

Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Pneumatisches Werkzeug	9P03.060	27,90

ÖL FÜR PNEUMATISCHE WERKZEUGE



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Schmier-/Reinigungsöl, 5 Flaschen á 50ml	9.1640/5	64,30

CARRIER-SYSTEM

MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM

CARRIER

Komplett montiert
Art.-Nr. CARRIER

592,00€



BASIS-TROLLEY

Modul mit 1 Schublade, 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen
Art.-Nr. CAR/TROLLEY/STD

220,00€



ZUSATZMODUL

Modul mit 1 Schublade
Art.-Nr. CAR/MODULE/STD

126,00€



POLIERMODUL MIT 230V ANSCHLUSS

Art.-Nr. CAR/POLISHING/STD

103,00€



GRIFF

Transportgriff
Art.-Nr. CAR/HANDLE/STD

28,50€



FESTES UND MOBILES BASISMODUL

Modul mit 1 Schublade, 4 Füßen und 4
Lenkrollen Art.-Nr. CAR/FIX/STD

220,00€



MODULVERBINDER

Verbinder für Wandmodule
Art.-Nr. 025.1502

1,00€



SCHUBLADE

Art.-Nr. CAR/CASE/STD

65,00€



ZUSATZMODUL

Modul ohne Schublade
Art.-Nr. CAR/ELEMENT/STD

73,10€



ABSAUGSYSTEME

NIVEUS Neuer Luftreiniger	Seite	104
Reinigungsmaschinen	Seite	109
Mobile Geräte	Seite	110
KC28 modulares	Seite	118
Transport-und Lagersystem		
KS300	Seite	122
Matic-System	Seite	126
Terminals	Seite	128
Turbinen Zentraleinheiten	Seite	134
Zubehör	Seite	144

NIVEUS PROFESSIONAL LUFTREINIGER

LUFTREINIGUNGS-SYSTEME LUFTREINIGER



NIVEUS LUFTREINIGER

Der neue professionelle Luftreiniger von RUPES ist die optimale Lösung für eine hervorragende Luftreinigung und die Schaffung einer gesunden Umwelt, die den Schutz der Menschen erhöht.

Art.

NV100 2.800,00€

NV150 3.300,00€

NV200 3.900,00€

NV300 5.000,00€

INSTALLATIONEN:

RUPES Niveus Luftreiniger kann mehrere Umgebungen mit bis zu 120 [m²] oder 300 [m³] abdecken. Dieses Reinigungsprodukt erhöht die Luftqualität in Innenräumen und reduziert und fängt Mikrostaub, Allergene, Bakterien und Viren ein, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Dank seiner kompakten Abmessungen kann er problemlos an verschiedenen Standorten installiert werden.

BÜROS



MEDIZIN BEREICH



TRAININGS
ZENTRUM



BESPRECHUNGSZIMMER



FABRIKEN



GASTRONOMIE



Verschmutzung in Innenräumen ist definiert als das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen, sichtbar und unsichtbar wie Mikrostaub, Bakterien, Viren, Allergene, Rauch und Dämpfe. Kontaminierte Luft strömt durch den ULPA-Filter der Klasse U15, der aus feinmaschigem Material besteht, der schädliche Partikel blockiert. Eine UV-C-Sterilisierkammer sterilisiert Mikroorganismen und ein Aktivkohlefilter reinigt die Luft, bevor sie an die Umwelt abgegeben wird.



FILTRATIONSSCHRITTE:



ULPA FILTER
KLASSE U15



UV-C
STERILISIERKAMMER



AKTIVKOHLEFILTER

TECHNISCHE DATEN FILTER

Feinstaub	Filter Effizienz	Filter Klasse
8 [m²]	99,9995%	ULPA - U15

Filterfläche
1 [m²]

ULPA FILTER
KLASSE U15

AKTIVKOHLEFILTER

HOHE DURCHFLUSSRATE

BEDIENFELD

Intuitives Bedienfeld zur Luftstromregelung und Lichtsteuerung.

LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR Ein leistungsstarker bürstenloser Motor bietet hohe Leistung für grosse Arbeitsumgebungen und eine ideale Lösung, um maximale Energieeinsparungen bei entsprechenden Kosteneinsparungen zu erzielen.

TECHNISCHE DATEN	NV100	NV150	NV200	NV300
STROMVERSORGUNG [V]	220-240	220-240	220-240	220-240
LEISTUNG [W]	88	88	160	160
LUFTUMSATZ [m3/h]	300	500	700	1250
GERÄUSCHPEGEL [dB(A)]	Min.29 - Max 45	Min.29 - Max 43	Min.29 - Max 47	Min.29 - Max 51
ABMESSUNGEN cm	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
GEWICHT [kg]	32	43	44	69

RUPES

ABSAUGSYSTEME REINIGUNGSMASCHINEN

CK 31 - CK 31F

Reinigungsmaschinen mit Absaugung

1.257,00€ - 2.392,00€



Wasser/Reinigungsmittel

Schaum

CK 31FC

Reinigungsmaschine mit Absaugung und integriertem Kompressor

4.251,00€



TECHNISCHE DATEN		CK 31	CK 31F
Leistung	W	1500	1500
Kapazität Reinigungsmittel tank	l	14	14
Kapazität Aufnahmetank	l	14	14
Vakuum	mmH ₂ O	3000	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Gewicht	kg	12	20
Vibrations-Bypass-Pumpe		•	•
Schaumtechnologie		-	•

TECHNISCHE DATEN		CK 31FC
Leistung	W	1500
Kapazität Reinigungsmittel tank	l	14
Kapazität Aufnahmetank	l	14
Vakuum	mmH ₂ O	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Gewicht	kg	43
Vibrations-Bypass-Pumpe		•
Schaumtechnologie		•
Kompressorleistung	W	350

ABSAUGSYSTEME MOBILE GERÄTE

SV 10E

Kompaktstaubsauger

386,00€



TECHNISCHE DATEN		SV 10E
Leistung	W	1150
Gewicht	kg	6,5
Max. Anschlussleistung	W	1x1000
Vakuum	mmH ₂ O	1600
Geräuschpegel	dB(A)	75
Strömungskapazität	m ³ /h	100
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
ID Vakuumdüse	mm	35

S 130L - S 130EL

Professionelle Staubsauger 30L

520,00€ - 627,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN	S 130L	S 130EL
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S 130PL - S 130EPL

Professionelle Staubsauger 30L

627,00€ - 732,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN	S 130PL	S 130EPL
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

S 145L - S 145EL

Professionelle Staubsauger 45L

579,00€ - 685,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN	S 145L	S 145EL
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

S 145PL - S 145EPL

Professionelle Staubsauger 45L

685,00€ - 791,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN	S 145PL	S 145EPL
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

S 130EM

Professionelle Staubsauger 30L

759,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung	mm	•
ID Vakuumdüse		50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 130EPM

Professionelle Staubsauger 30L

865,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 145EM

Professionelle Staubsauger 45L

817,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 145EPM

Professionelle Staubsauger 45L

924,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 230L - S 230EL

Professionelle Staubsauger 30L

547,00€ - 632,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN	S 230L	S 230EL
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S 230PL - S 230EPL

Professionelle Staubsauger 30L

653,00€ - 737,00€



Lieferumfang:

- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN	S 230PL	S 230EPL
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

S 245L - S 245EL

Professionelle Staubsauger 45L

632,00€ - 737,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- Drehbare Buchse (Art. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN	S 245L	S 245EL
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S 245PL - S 245EPL

Professionelle Staubsauger 45L

706,00€ - 812,00€



Lieferumfang:

- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

TECHNISCHE DATEN	S 245PL	S 245EPL
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

S 230EM

Professionelle Staubsauger 30L

786,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 230EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmHg	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse		50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 230EPM

Professionelle Staubsauger 30L

871,00€



Lieferumfang:

- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		S 230EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmHg	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 245EM

Professionelle Staubsauger 45L

871,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 245EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmHg	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 245EPM

Professionelle Staubsauger 45L

944,00€



Lieferumfang:

- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		S 245EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmHg	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

ABSAUGSYSTEME

KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM

MEHRZWECK WERKSTATTWAGEN FÜR INDUSTRIE SAUGER



ABSAUGSYSTEME

KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM



2 Werkzeughalter (inkl.)



2 Halter für Absaugschläuche
(inkl.)



Stauchfach verschliessbar
mit Schlüssel



2 drehbare Front Rollen mit
Bremse ø125mm



Arbeitsfläche mit grosser
Mehrzweck-Box



ergonomischer Griff
Karton für Abfälle

ABSAUGSYSTEME


KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM

MEHRZWECKWAGEN FÜR PROFESIONELLE STAUBSAUGER



ABSAUGSYSTEME

KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM



KIT AUFBAU ARBEITSPLATZ

Artikel-Nr.
016.1110/C

145,00 €

siehe Seite 144 für Details



2+2 Halter inkl.

Artikel-Nr.
KC28/STD

618,00€

Abmessungen ohne Zubehör:
Breite 500mm - Länge 861.2mm - Höhe 910.7mm
Gewicht: 32kg

NEU

KS300 PROFESSIONELLER STAUBSAUGER

Der neue RUPES KS300 ist ein Industriestaubsauger mit **INTEGRIERTER WORK STATION**, der mit 5 m² **FILTERFLÄCHE** und drei Filtrationsstufen eine hohe Filtrationseffizienz garantiert. Dieser neue Staubsauger ist kompakt, handlich, leistungsstark und kann dank der innovativen **DUAL MOTOR TECHNOLOGY** mit **ZWEI 1200 W MOTOREN** zwei Bediener gleichzeitig unterstützen.

Ergonomischer Griff mit Werkzeughalter

- 1 - Bedienfeld
- 2 - Steckdosen mit Autostart und Schutz für WATT der Leistungsabgabe
- 3 - 2 Pneumatik Steckdosen mit Autostart
- 4 - 2 Werkzeuge gleichzeitig
- 5 - Großvolumiger Behälter
- 6 - Handhabung und Stabilität



Abnehmbarer Schleifmittelhalter mit **Magnetsystem** bis zu 12 Schleifmittelarten



Integrierte Workstation Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial immer griffbereit



Mit den intuitiven Systainer-Befestigungshaken des Schnellkupplungssystems können Sie den Systainer T-LOC mit einer einfachen Geste verriegeln.

ABSAUGSYSTEME *MOBILE GERÄTE*

NEU KS 300EP - KS 300EPH

Mobile Staubsauger 2000 Watt (Autostart)
mit Stationssystem

KS 300EP 1.800,00€

KS 300EPH 1.900,00€



Workstation Aufbau zu KS300

(nicht im Lieferumfang des Staubsaugers enthalten)

Art 161.1106/C 400,00€

TECHNISCHE DATEN	KS 300EP	KS300EPH
Motorleistung	W 1200	1200
Maximale Motorleistung	W 2X1000	2X1000
Maximale Leistung an Steckdose	W 2X800 1X1600	2X800 1X1600
Maximale Leistung gesamt	W 3600max	3600max
Maximaler Saugvolumenstrom	m³/h 300	300
Maximales Vakuum	mmH ₂ O 2000	2000
Filterfläche	m² 2	2+2
Kategorie Filter	M (EN 60335-2-69)	M (EN 60335-2-69) HEPA- H14 (EN 1822)
Maximale Behälterkapazität	l 65	65
Maximale Staubbeutelkapazität	Kg 10	10
Geräuschpegel	dB(A) 68 ±2	68 ±2
Anzahl Anschluss Werkzeuge	nr 2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	nr 2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	nr 2	2
Y-Saugstutzen	mm 50	50
Betriebsdruck	bar 6	6
Maximale Druckluftkapazität	l/min 1450	1450
Startmodus	M-0-A	M-0-A
Abmessungen (HxBxT)	cm 73x52x89	73x52x89
Gewicht	Kg 33	33

ABSAUGSYSTEME *MOBILE GERÄTE*

KR2A

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit
integrierter Arbeitsstation

4.200,00€

ARTIKEL 302€

H14 HEPA FILTER KR2-KR2A

Art. 106.1613



TECHNISCHE DATEN	KR2A
Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	230V 1ph
Leistung	W/HP 1500/2
Gewicht	kg 115
Vakuum max.	mmH ₂ O 2400
Geräuschpegel	dB(A) 65
Tankkapazität	l 23
Luftdurchsatz	m³/h 250
Filterfläche	m² 1
Werkzeuge	Nr 2
Betriebsdruck	bar 6
Automatische Filterreinigung	•
Ø Innen Vakuumdüse	mm 50
Abmessungen (HxBxT)	cm 136x98x62



LIEFERUMFANG

Beschreibung	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch-/Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002



MK 3300 4.450,00€

Matic-Systemkit (KS 300EP + HB 3000 + EP 3M)

MK 3300F 4.450,00€

Matic-Systemkit (KS 300EP + HF 3000)

Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5 m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

TECHNISCHE DATEN		MK 3300	MK 3300F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m ²	2,1	2,1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50



MK3300F

MK 3300

MK 6300 5.950,00€

Matic-Systemkit (KS 300EP + HB 6000 + EP 3M)


MK 6300F 5.950,00€

Matic-Systemkit (KS 300EP + HF 6000)

Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

TECHNISCHE DATEN		MK 6300	MK 6300F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH ₂ O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m ²	2,1	2,1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	-	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•



MK 6300F

MK 6300

MKR 3000 6.500,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

MKR 3000F 6.500,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 3000)

Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 3000	MKR 3000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/HP	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH ₂ O	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m ³ /h	250	250
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Automatische Filterreinigung		•	•



MKR 3000F

MKR 3000

MKR 6000 7.700,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

MKR 6000F 7.700,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 6000)

Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 6000	MKR 6000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/HP	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH ₂ O	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m ³ /h	250	250
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	-	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•
Automatische Filterreinigung		•	•



MKR 6000F

MKR 6000

ABSAUGSYSTEME *ABSAUG-TOWER*

HTE 300

Absaug-Tower 2,2 kW - 3 HP
mit integrierten Schränken

9.030,00€



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DATEN	HTE 300
Seitenkanalpumpe	•
Elektrische Versorgung	380V 3ph+N
Leistung	W/Hp 2200/3
Gewicht	kg 163
Maximale Anschlussleistung	W 3600
Vakuum max.	mmH ₂ O 2900
Geräuschpegel	dB(A) 68
Tankkapazität	l 26
Strömungskapazität	m³/h 360
Filterfläche	m² 3
Werkzeuganschlüsse	Nr 2
Betriebsdruck	bar 6
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr 2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr 2
Service Steckdosen	Nr 2
Service Druckluft	Nr 2
Automatische Filterreinigung	•
Multifunktions-Display	•
ID Vakuumdüse	mm 34
Abmessungen (HxBxT)	cm 180x90x47

HTE 100

Absaug-Tower 1,5 kW - 2 HP

5.638,00€



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DATEN	HTE 100
Seitenkanalpumpe	•
Elektrische Versorgung	230V 1ph
Leistung	W/Hp 1500/2
Gewicht	kg 120
Maximale Anschlussleistung	W 3600
Vakuum max.	mmH ₂ O 2400
Geräuschpegel	dB(A) 65
Tankkapazität	l 23
Strömungskapazität	m³/h 250
Filterfläche	m² 1
Werkzeuganschlüsse	Nr 2
Betriebsdruck	bar 6
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr 1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr 2
Service Steckdosen	Nr 1
Service Druckluft	Nr 2
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse	mm 1x50/2x34
Abmessungen (HxBxT)	cm 140x58x45

RUPES



ABSAUGSYSTEME VORFILTER

PF 50

Vorfilter
(Zyklon
Absaugsystemefilter)

935,00€



TECHNISCHE DATEN	PF 50
Gewicht	kg 10
Tankkapazität	l 50
ID Vakuumdüse	mm 50
Abmessungen (HxBxT)	cm 77x58x58

PF 92

Vorfilter
(für Turbinen)

2.330,00€



TECHNISCHE DATEN	PF 92
Gewicht	kg 85
Tankkapazität	l 90
Betriebsdruck	bar 6
Filterreinigung automatisch	•
ID Vakuumdüse	mm 75
Abmessungen (HxBxT)	cm 165x72x66

EINZELPUMPE

HE 201	Turbine 2,2 kW - 3 HP	5.700,00€
HE 501	Turbine 3 kW - 4 HP	7.600,00€
HE 901	Turbine 5,5 kW - 7,5 HP	10.500,00€



TECHNISCHE DATEN	HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	2200/3	3000/4
Gewicht	kg	130	135
Vakuum max.	mmHg	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	320	390
Filterfläche	m²	4	4
Werkzeuge	Nr	2	3
Betriebsdruck	bar	6	6
Automatische Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions-Display	-	•	•
Filterleistungs-LED	-	•	•
ID Vakuumdüse	mm	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x98x55	138x98x55

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

DOPPELPUMPE

HE 1101	Turbine 6 kW - 8 HP	11.500,00€
HE 1401	Turbine 8 kW - 11 HP	12.550,00€
HE 1501	Turbine 11 kW - 15 HP	14.950,00€



TECHNISCHE DATEN	HE1101	HE1401	HE1501
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	6000/8	8000/11
Gewicht	kg	200	220
Vakuum max.	mmHg	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	70	73
Tankkapazität	l	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	390+390	430+430
Filterfläche	m²	8	8
Werkzeuge	Nr	6	7
Betriebsdruck	bar	6	6
Automatische Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions-Display	•	•	•
Filterleistungs-LED	•	•	•
Energiesparend	DP*	DP*	DP*
ID Vakuumdüse	mm	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55

*DP= Doppelpumpe

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)


INVERTER

HE 501i	Turbine 3 kW - 4 HP	9.850,00€
HE 901i	Turbine 5,5 kW - 7,5 HP	12.800,00€
HE 1301i	Turbine 7,5 kW - 10 HP	14.450,00€
HE 1801i	Turbine 15 kW - 20 HP	22.250,00€
HE 1901i	Turbine 15 kW - 20 HP	24.900,00€
HE 2001i	Turbine 15 kW - 20 HP	29.060,00€



TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



TECHNISCHE DATEN	HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	3000/4	5500/7.5	7500/10	15000/20	11000/15
Gewicht	kg	140	200	230	270	290
Vakuum max.	mmHg	2900	2900	2900	3500	3200
Geräuschpegel	dB(A)	68	73	75	80	80
Tankkapazität	l	50	50	50	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	420	600	750	1000	1100
Filterfläche	m²	4	8	8	8	10
Werkzeuge	Nr	4	6/7	8	12	14
Betriebsdruck	bar	6	6	6	6	6
Automatische Filterreinigung	•	•	•	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•	•	•	•
Multifunktions-Display	•	•	•	•	•	•
Filterleistungs-LED	•	•	•	•	•	•
Energiesparend	i*	i*	i*	i*	i*	i*
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75	75	100
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x80	138x136x80

*i = Inverter

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

EINZELPUMPE

HE 2301i Turbine 7,5 kW - 10 HP

28.000,00€

HE 3001i Turbine 11 kW - 15 HP

36.000,00€

HE 4001i Turbine 15 kW - 20 HP

45.000,00€



15" Touch Bildschirm




7" Touch Bildschirm

TECHNISCHE DATEN	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/HP	7500/10	11000/15
Gewicht	kg	230	290
Vakuum max.	mmHg	2900	3200
Geräuschpegel	dB(A)	75	80
Tankkapazität	l	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	800	1100
Filterfläche	m²	8	10
Werkzeuge	nr	9	14
Betriebsdruck	bar	6	6
intelligenter Bildschirm	7"	7"	15"
Automatische Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Bereich Motorkontrolle	•	•	•
Bereich Filterkontrolle	•	•	•
Bereich technische Videos	•	•	•
Bereich technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Distanzkontrolle via Modem	•	•	•
LAN Verbindung	•	•	•
Energiesparend	•	•	•
ID Vakuumdüse	mm	100	100
Abmessungen (H x B x T)	cm	138x136x90	138x136x90

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)



intelligente Turbine mit Distanzkontrolle

intelligente Turbine direkte technische Unterstützung

intelligente Turbine direkte Überwachung der Funktionen



intelligente Turbine weltweite Fernunterstützung durch Ingenieure

intelligente Turbine digitale technische Dokumente


intelligente Turbine Sektion mit technischen Informationen

ABSAUGSYSTEME *TERMINALS*

HB 3000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 3m

1.632,00€



Terminal nicht inklusive

Lieferumfang:
- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 3000
Gewicht	kg	47
Max. Armreichweite	m	3
Arbeitswinkel	°	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

HB 6000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 6m

2.671,00€



Terminal nicht inklusive

Lieferumfang:
- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 6000
Gewicht	kg	80
Max. Armreichweite	m	6
Arbeitswinkel	°	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

HF 3000 - HF 3000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit - 3m

2.060,00€ - 2.370,00€




Lieferumfang:
- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		HF 3000	HF 3000A
Gewicht	kg	47	47
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•

HF 6000 - HF 6000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit und Beleuchtung - 6m

3.381,00€ - 3.814,00€



Lieferumfang:
- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		HF 6000	HF 6000A
Gewicht	kg	80	80
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	1	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•
Scheinwerfer		•	•

ABSAUGSYSTEME *TERMINALS*

EP1AC - EP1P

hängende Steuereinheit 1 Benutzer

734,00€ - 525,00€



TECHNISCHE DATEN		EP1AC	EP1P
Gewicht	kg	4	4
Abmessungen (HxBxT)	cm	30x20x20	30x20x20
Elektrische Anschlüsse	Nr	1	-
Luft-Schnellkupplungen	Nr	1	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/1x34	1x50/1x34
Werkzeuge	Nr	1	1
Automatischer Start		EP*	P*
Cut-off manuell		•	•

*EP = elektro-pneumatisch *P = pneumatisch

EP3 - EP3A EP3C

hängende Steuereinheit - 2 Benutzer

614,00€ - 994,00€

1.389,00€



Lieferumfang:
- 2-Wege-Anschluss, komplett mit 2-Klappen-Ventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		EP3	EP3A	EP3C
Gewicht	kg	6	6	6
Abmessungen (HxBxT)	cm	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Anschlüsse für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2	2
Automatischer Start		-	EP*	EP*
Cut-off automatisch		-	-	•

*EP = elektro-pneumatisch *P = pneumatisch

PE1 - PE1A - PE1C - PE1S

Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch

493,00€ - 681,00€ - 1.050,00€ - 681,00€



TECHNISCHE DATEN		PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Gewicht	kg	5	5	9	5
Abmessungen (HxBxT)	cm	60x25x18	60x25x18	52x48x18	60x25x18
Anschluss für Elektrowerkzeug	Nr	1	1	1	-
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1	1	-
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	-	-	1	3
Service Druckluft	Nr	1	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	-
Werkzeuge	Nr	1	1	1	-
Automatischer Start		-	•	•	-
Cut-off manuell		•	•	•	-
Cut-off automatisch		-	-	•	-

PE2 - PE2A

Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch

833,00€ - 1.049,00€



TECHNISCHE DATEN		PE2	PE2A
Gewicht	kg	9	9
Abmessungen (HxBxT)	cm	52x48x18	52x48x18
Anschluss für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	1	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	2x50/2x34	2x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2
Automatischer Start		-	•
Cut-off manuell		•	•



PT 102A - PT 102C
PT 202A - PT 202C
 Steuereinheit - Tower

1.585,00€ - 2.030,00€ - 1.922,00€ - 2.370,00€

TECHNISCHE DATEN	PT102A	PT102C	PT202A	PT202C
Gewicht	kg 22	22	33	33
Abmessungen (HxBxT)	cm 93x60x22	93x60x22	180x60x22	180x60x22
Anschluss für Werkzeuge	Nr 2	2	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr 2	2	2	2
Service Druckluft	Nr 1	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm 2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34
Automatischer Start	Nr •	•	•	•
Cut-off automatisch	-	•	-	•
Cut-off manuell	•	•	•	•





KR2A ATEX

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit Arbeitsstation

5.274,00€

TECHNISCHE DATEN		KR2A ATEX
Seitenkanalpumpe		•
Spannungsversorgung		400V 3ph
Leistung	W/hp	1500/2
Gewicht	kg	115
Vakuum max.	mmH ₂ O	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Luftdurchsatz	m ³ /h	250
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		•
Ø Innen Vakuumdüse	mm	1x50/2x34
Abmessungen (HxBxT)	cm	136x98x62
Atex Zone 22		•

LIEFERUMFANG

Beschreibung	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch-/Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

EINZELPUMPE ATEX

HE 201	Turbine 2,2 kW - 3 HP	9.004,00€
HE 501	Turbine 3 kW - 4 HP	9.841,00€
HE 901	Turbine 5,5 kW - 7,5 HP	12.762,00€



TECHNISCHE DATEN	HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht	kg	130	135
Vakuum max.	mmH ₂ O	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	50	50
Luftdurchsatz	m ³ /h	320	390
Filterfläche	m ²	4	4
Werkzeuge	Nr	2	3/4
Betriebsdruck	bar	6	6
Automatische Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions-Display	-	•	•
Filterleistungs-LED	-	-	-
ID Vakuumdüse	mm	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x98x55	138x98x55
Atex Zone 22	•	•	•

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)



EINZELPUMPE ATEX

HE 2301i Turbine 7,5 kW - 10 HP

HE 3001i Turbine 11 kW - 15 HP

HE 4001i Turbine 15 kW - 20 HP

31.000,00€


39.000,00€

48.000,00€



TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine [Artikel-Nr. 121.500/3]
- Luftdruckregler [Artikel-Nr. 9GP01002]

INVERTER ATEX

HE 501i Turbine 3 kW - 4 HP

HE901i Turbine 5,5 kW - 7,5 HP

HE 1301i Turbine 7,5 kW - 10 HP

HE 1801i Turbine 15 kW - 20 HP

HE 1901i Turbine 11 kW - 15 HP

HE 2001i Turbine 15 kW - 20 HP

11.000,00€

15.606,00€

18.375,00€

26.500,00€


28.000,00€

31.000,00€



TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



TECHNISCHE DATEN	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/HP 7500/10	11000/15	15000/20
Gewicht	kg 230	290	400
Vakuum max.	mmH ₂ O 2900	3200	3500
Geräuschpegel	dB(A) 75	80	80
Tankkapazität	l 50	50	50
Luftdurchsatz	m ³ /h 800	1100	1300
Filterfläche	m ² 8	10	10
Werkzeuge	nr 9	14	18
Betriebsdruck	bar 6	6	6
intelligenter Bildschirm	7"	7"	15"
Automatische Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Bereich Motorkontrolle	•	•	•
Bereich Filterkontrolle	•	•	•
Bereich technische Videos	•	•	•
Bereich technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Distanzkontrolle via Modem	•	•	•
LAN Verbindung	•	•	•
Energiesparend	•	•	•
ID Vakuumdüse	mm 100	100	100
Abmessungen [H x B x T]	cm 138x136x90	138x136x90	138x136x90
ATEX zone 22	•	•	•

TECHNISCHE DATEN	HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/HP 3000/4	5500/7.5	7500/10	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht	kg 140	200	230	270	290	385
Vakuum max.	mmH ₂ O 2900	2900	2900	3500	3200	3500
Geräuschpegel	dB(A) 68	73	75	80	80	80
Tankkapazität	l 50	50	50	50	50	50
Luftdurchsatz	m ³ /h 420	600	750	1000	1100	1300
Filterfläche	m ² 4	8	8	8	10	10
Werkzeuge	Nr 4	6/7	8	12	14	16
Betriebsdruck	bar 6	6	6	6	6	6
Automatische Filterreinigung	•	•	•	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•	•	•	•
Multifunktions-Display	•	•	•	•	•	•
Filterleistungs-LED	•	-	-	•	•	•
Energiesparend	i*	-	i*	i*	i*	i*
ID Vakuumdüse	mm 75	75	75	75	100	100
Abmessungen [HxBxT]	cm 138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x80	138x136x80
ATEX Zone 22	•	•	•	•	•	•

*i = Inverter

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine [Artikel-Nr. 121.500/3]
- Luftdruckregler [Artikel-Nr. 9GP01002]




KX 135MN - KX 135AN

Pneumatischer
ATEX-Staubsauger

2.100,00€

2.600,00€



Lieferumfang:

- Antistatische Schlauchleitung Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02004/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/C)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		KX 135MN	KX 135AN
Gewicht	kg	20	20
Vakuum	mmHg	1900	1900
Geräuschpegel	dB(A)	68	68
Tankkapazität	l	30	30
Strömungskapazität	m³/h	140	140
Filterfläche	m²	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1
Betriebsdruck	bar	6	6
Luftverbrauch	l/min	700	700
ID Vakuumdüse	mm	34	34
Automatischer Start			•
ATEX-Zone 22		•	•

PFX 50

Vorfilter (Zyklon
Absaugsystemefilter)

1.260,00€



EP3X

hängende Steuereinheit-
2 Benutzer

801,00€

EP3CX

hängende Steuereinheit-
2 Benutzer

1.561,00€

Lieferumfang:

- 2-Wege-Anschluss, komplett mit 2-Klappen-Ventil (Artikel-Nr. 68.091/X)



TECHNISCHE DATEN		PFX 50
Gewicht	Kg	14
Tankkapazität	l	50
Filterfläche	m²	1
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		-
ID Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	80x58x58
ATEX-Zone 22		•

TECHNISCHE DATEN		EP3X	EP3CX*
Gewicht	Kg	6	8
Abmessungen (HxBxT)	cm	44x44x20	44x44x20
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2
Automatischer Start		-	•
Cut-off automatisch		-	•
manueller Start		•	-
ATEX Zone 22		•	•

*bestellen mit KR704X-Box

PE1CX

ATEX-Bedienfeld
mit automatischer Abschaltung
1 Benutzer

1.450,00€



TECHNISCHE DATEN		PE1CX
Gewicht	kg	9
Abmessungen (HxBxT)	cm	60x25x18
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Service Druckluft	Nr	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/1x34
Werkzeuge	Nr	1
Automatischer Start*		•
Cut-off automatisch		•

*Mit KR704X - BOX

PFX 92

ATEX-Vorfilter
(für Turbinen)

3.689,00€



TECHNISCHE DATEN		PFX 92
Gewicht	Kg	70
Tankkapazität	l	35
Filterfläche	m²	8
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	148x63x55
ATEX Zone 22		•

DC2 - DC2W Manuelle Terminals

169,00€ - 254,00€



TECHNISCHE DATEN		DC2	DC2W
Abmessungen (HxBxT)	cm	22x12,5x12,0	19x21x12
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	n	-	2
ID Vakuumdüse	mm	2x34	2x34
Cut-off manuell		•	•

KC28 Kit Aufbau Arbeitsplatz

145,00€



TECHNISCHE DATEN	
Aufbau mit Haken	016.1110/C
Zubehör inkl	
1x Kit mit 5 langen Doppelhaken	039.1612/5
1x Kit mit 5 langen Haken	041.1612/5
1x Kit mit 5 kurzen Haken	040.1612/5

68,70€



Beschreibung	Artikel-Nr.
Großes Fach 37x35cm	056.1106/C

61,60€



Beschreibung	Artikel-Nr.
Kleines Fach 37x20cm	057.1106/C

69,60€

22,60€



Beschreibung	Artikel-Nr.
Vollständig ausgestatteter Arm	054.1106/C
Kunststoffklammern mit Nieten KIT (5 St.)	96C02006/5

26,00€



Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 langen Doppelhaken	039.1612/5

11,40€



Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 langen Haken	041.1612/5

11,80€



Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 kurzen Haken	040.1612/5



31,20€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Großer Transportgriff für Saugereinheiten S245/S145	157.1108



380,00€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Stationssystem für KS260 Saugereinheiten	061.1106/C

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø75/38mm Komplettanschluss	9GT03013/C	43,40
Turbinen-Fernstart für Matic-Schwenkarm	KR 700	328,00
Turbinen-Fernstart (aktiviert durch elektrisches oder pneumatisches Werkzeug)	KR 701	396,00
Kasten mit pneumatischem Autostart fuer 2 Terminale	KR 702	396,00
Kasten mit pneumatischem Autostart fuer 4 Terminale EP3CX Atex	KR 704X	672,00
Wandhalterung fuer PE1 008.1307/C	008.1307/C	293,00
Wandhalterung fuer PE2 009.1307/C	009.1307/C	335,00
2-Wege-Anschlussadapter (VT-System Festool-Serie)	9GT03042	14,30
Adapter drehbar Ø58mm 9GT03076	9GT03048/C	32,10
Werkzeughalterung fuer PT Terminal	9GT03076	8,90
Schlauchhalterung fuer PT Terminal	037.1306	48,50
Werkzeughalterung fuer EP3 Terminal	038.1306	48,50
Werkzeughalterung fuer Schwingarm HF	9.E228	75,80
Paneelhalterung fuer Werkzeug und Schlauch	9.E226	68,60

83,00€ - 35,20€



Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Fleece-Beutel	KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP	5	063.1106/5
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel			121.500/3
Turbine	TURBINE	3	

52,00€



Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Fleece-Beutel	S1- S2	5	130.1108/5

46,30€



Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Staubbeutel	SV10E	5	023.1107/5

53,00€ - 51,30€ - 11,10€ - 29,70€



Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Papierfilter	KS	1	021.1106/C
Polyesterfilter	S1- S2	2	065.1108/2
Filter für Flüssigkeiten	S235	1	038.1609
Papierfilter	S1 - S2	2	036.1108/2

ANTISTATISCHER KOMBISCHLAUCH

BESSERE VAKUUMLEISTUNG
UND HÖHERE EFFIZIENZ

Dank eines höheren inneren Querschnitts wurde die Saugleistung erhöht, wodurch die Leistung des Absaugsystems optimiert wurde. Das Endstück des Schlauches ist konisch für bessere Ergonomie und Handhabung.

Die Luftströmungsgeschwindigkeit erhöht sich in dem letzten kleineren Abschnitt, der mit dem Schleifer verbunden ist, wodurch die Saugleistung und die Werkzeugleistung verbessert werden.

Die effiziente Leitfähigkeit des Materials ermöglicht eine effizientere Ableitung der während des Schleifprozesses entstehenden elektrostatischen Ladungen. Das neue RUPES-Schlauchsystem ist das richtige Produkt für explosionsgefährdeten Anwendungen gemäß den ATEX-Richtlinien 2014/34 / EU.




ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR
PNEUMATISCHES WERKZEUG



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR
ELEKTROWERKZEUG


Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	elektrisch	9GAT02001/X	181,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	pneumatisch	9GAT02004/X	198,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	elektrisch	9GAT02025/X	224,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	pneumatisch	9GAT02019/X	267,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	elektrisch	9GAT02003/X	246,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	pneumatisch	9GAT02002/X	267,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	elektrisch	9GAT02026/X	267,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	pneumatisch	9GAT02023/X	352,00
Antistatische Schlauchleitung	15m	29-38	pneumatisch	9GAT02022/X	725,00

DURCHFLUSSMENGE ERHÖHT



Standard-Schlauchbaugruppe

LUFTMENGE BIS
+20%



Neue Schlauchbaugruppe
RUPES

KONISCHE FORM



Ø29mm
Ø38mm

Ø25mm
Ø29mm

Erhöhter Luftstrom

ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR
PNEUMATISCHES WERKZEUG



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR
ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Antistatische Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	9GAT02014/AS	82,20
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	9GAT02001/AS	82,20
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	pneumatisch	9GAT02004/AS	187,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	9GAT02003/AS	118,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	9GAT02002/AS	232,00
Antistatischer Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	9.1264/30/AS	558,00
Antistatische Schlauchleitung	10m	29	pneumatisch	9GAT02021/AS	291,00

SCHLAUCHLEITUNG



SCHLAUCHLEITUNG FÜR
PNEUMATISCHES WERKZEUG



SCHLAUCHLEITUNG FÜR
ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	9GAT02014/C	62,00
Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	9GAT02001/C	61,40
Schlauchleitung	5m	29	pneumatisch	9GAT02004/C	146,00
Schlauchleitung	5m	38	pneumatisch	9GAT02019/C	182,00
Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	9GAT02003/C	92,60
Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	9GAT02002/C	193,00
Schlauchleitung	10m	29	pneumatisch	9GAT02021/C	224,00
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	25	-	9GT03047/30	281,00
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	9.1264/30	192,00
Schlauchleitung	15m	38	pneumatisch	9GT02022/C	410,00

GEWINDEANSCHLÜSSE



Beschreibung	Ø mm	Artikel-Nr.	€
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde	25	106.502	9,60
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	29	663.55/AS	12,10
Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	25	107.502/C	17,30
Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	29	110.502/C	17,20
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	38	9.E395/AS	37,40

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X	34,40
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 2 Klappenventilen	68.091/X	46,80
Gummi-Deckel Ø 50 mm	S145M 077.1108	4,50



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Drehbare Buchse für Rohre Ø25/29/38mm	040.1108	8,80
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde Ø38mm	041.1108	8,60
Adapter Drehbar Ø58/34mm	9GT03076	8,90

Beschreibung	Ømm	Artikel-Nr.	€
Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	29-29	112.502	13,80
Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	25-29	113.502	13,80
Schnellkupplung -Ventil- Euro-Profil	8-10	9GP10003	17,80
Schnellkupplung -Stecker- Euro-Profil	8-10	9GP08037	10,40
Schnellkupplung -Stecker- Euro-Profil (Gewinde 1/4" M)		104.502	2,90

SCHLÄUCHE



Ømm 8-10

Beschreibung	Länge	Artikel-Nr.	€
Polyurethan-Schlauch	25 Meter (Rolle)	9GT03057/25	156,00

Beschreibung	Länge	Ømm	Artikel-Nr.	€
Evaflex-Schlauch Ø20mmX25mm	-	20	9.1255	4,60
Evaflex-Schlauch Ø25mm (30m Rolle)	30m	25	9GT03047/30	281,00
Evaflex-Schlauch Ø29mm (30m Rolle)	30m	29	9.1264/30	192,00
Evaflex-Schlauch Ø29mm antistatisch (30m Rolle)	30m	29	9.1264/30/AS	558,00
Evaflex-Schlauch Ø38mm (30m Rolle)	30m	38	319.500/30	528,00
Evaflex-Schlauch Ø38mm (5m Rolle)	5m	38	319.500/5	87,90
Evaflex-Schlauch Ø38mm antistatisch (5m Rolle)	5m	38	319.500/5/AS	111,00
Evaflex-Schlauch Ø38mm antistatisch (30m Rolle)	30m	38	319.500/30/AS	662,00
Oregon Schlauch antistatisch Ø50mm	-	50	9GT02014/AS	80,80
Evaflex-Schlauch Ø50mm (5m Rolle)	5m	50	9GT03027/5	122,00
Evaflex-Schlauch Ø50mm (30m Rolle)	30m	50	9GT03027/30	800,00

VERTEILERBOX



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Verteilbox	118.700/G	285,00
Saugleitungs-Kit 10m	KIT10M	1.772,00
Saugleitungs-Kit 20m	KIT20M	3.037,00
Vollständige Verteilerbox mit 3m Absenkung	118.700/KIT	587,00
Box für 9GAT02005/C	117.700/G	184,00

VERROHRUNGEN



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Aluminiumrohr Ø50mm 3m	9GT03026/1	45,10
Aluminiumrohr Ø75mm 3m	323.500/1	86,50
Vollständige PE-Schraubverbindung Ø75mm	301.700/C	33,20
90° PE-Rohr Ø75mm	308.700/C	64,80
45° PE-Rohr Ø75mm	305.700/C	65,90
3-Wege-PE-Kupplung Ø75-75-75mm	9GAT02005/C	93,60
3-Wege-PE-Kupplung 45°, Ø75-75-75mm	304.700/C	89,70
PE-Abzweigung mit Reduzierung Ø75-38/50-75mm	9GT03025/C	112,00
PE-Deckel Ø75mm	308.700	7,40
Ø75/38mm komplette Einheit	9GT03013/C	43,40
90° Bogen Radius Ø75mm	312.700/C	110,00



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Doppelrohrschelle Ø75mm - Ø40mm	9GC02005	5,50
Ø50mm Ringschelle mit Dübel	9GC02004	8,40
Ø75mm Ringschelle mit Dübel	9GC02001	12,60
Ø10-16mm Spreizdübel	9.1738	14,50
Ø8mm Spreizdübel	9.1739	2,60
Ø8mm Spreizdübel mit Kragen	9.1740/C	8,10
M10 Gewindestange	9GM04001	16,40
1 m Kette	9.1809	6,20
Wandplatte für EP3	023.1301/C	199,00
Gewindeschmiermittel	9.Z808	8,90

SCHLÄUCHE UND GEWINDEANSCHLÜSSE



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø40mm IMQ-Rohr 3 m	9GE06002	21,00
Ø40mm Schlauch laufender Meter	9GE06001	13,80
Ø40mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06003	14,80
Ø75mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06005	6,50
Ø40mm Rohranschluss	9GE06004	8,40
Ø40mm Rohrschelle	9GE06006	11,40

DRUCKLUFT



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
10x19 Gummischlauch laufender Meter	318.500	10,90
10x12 Rilsan-Schlauch laufender Meter	9GT02001	6,90
3/8" Rückschlagventil-Kit (Einweg)	9GP07004/C	86,70
Wartungseinheit	9.E069	214,00
Gerader Schlauch mit Gewinde 3/8M	9GP08001	8,40
"T"-Gewindeanschluss 12-12-12	9GP08095	18,80
90° Gewindeanschluss 3/8M Schlauch 12	9GP08002	16,30

KLEMMEN



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø38mm Klemme	9.4002	4,50
Ø75mm Klemme	9.4053	6,20
Ø90mm Klemme	9.4001	6,60
13x20 Gummischlauchklemme	9.E161	4,00

KABEL

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
3x2,5 Kabel laufender Meter	9C3x2,5A000	5,10
2x1,5 Kabel laufender Meter	9C2x1,5A000	3,40

STAUBSAUGER



Drehbare Buchse

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Drehbare Buchse für Ø38mm Schlauch	S235E-EP 051.1606	12,00
Drehbare Buchse für Ø29mm Schlauch	S235E-EP 050.1609	11,50



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürste für Flüssigkeiten	007.1606	32,80



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Krümmer für Saugschlauch	003.1606	31,70



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Teppich-/Fliesenbodendüse	008.1606	33,80



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
50cm Verlängerungsrohr für Krümmer	005.1606	10,30



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Große Düse	048.1606	6,50



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürstenhalter	006.1606	46,00



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Runde Saugbürste	049.1606	15,00



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürste	SV10E 9GT03056	3,30
D5 Auslass	SV10E 9GT03034	2,00
Fugendüse	SV10E 9GT03032	2,00
Schulterband	SV10E 038.1107	12,70



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Vollständiger Reinigungs-Kit S235E-EP/S130/S145/KS260	001.1609/C	134,00

Beschreibung	Ausstattung	Einheit	Artikel-Nr.	€
1. Düse für Saugschlauch, ausgestattet mit Rundbürste, kleiner Fugendüse, Polsterdüse und 1 Staubbeutel	-	-	052.1607	92,80
2. Teppich-/Hartbodendüse	-	-	053.1607	215,00
3. Saugdüse für schwer zugängliche Bereiche	-	-	057.1607	60,90
4. Standard-Saugdüse	CK31/CK31F/CK31FC	-	055.1607	29,40
5. Vollständige Schaumbürste	CK31F/CK31FC	-	056.1607	176,00
6. Filterbeutel	-	10	054.1607	25,10
7. Vollständige Spritz-Saugpistole ohne Düse	-	-	051.1607	97,80
8. Schaumpistole mit Bürste	CK31F/CK31FC	-	072.1607	241,00
Saugdüse für Ecken	CK31F/CK31FC	-	9GT03032	2,00
Vollständiger Schlauch CK 31 ohne Düse	-	-	9GAT02004/CK	171,00
Vollständiger Schlauch CK 31	-	-	050.1607	147,00
Gummihülse Ø48-29mm	-	-	9GT03052	45,00
Hartborstenpinsel	CK31F	-	071.1607	47,00



NOTIZ

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi 3A, loc. Vermezzo 20071
Vermezzo con Zelo (MI) – Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_rupes@rupes.it

W www.rupes.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@rupesusa.com

W www.rupesusa.com

Folgen Sie uns auf:



RUPES S.p.A. behält sich vor, im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen technische Änderungen sowie Konstruktionsänderungen an Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Druckfehler. Dieses Dokument ersetzt und annulliert vorherige Dokumente.